

KEVN68TA1PC →

BODY GLOSS BLACK
TRIM SILVER
WORK TOP STAINLESS
DETAIL NORMAL

希望小売価格(税込) ¥3,989,356

特別価格(税込)

¥3,192,000

耐荷重 3.629t

ストレージ構成 引出し10段/ワークセンター1段/ロッカー2列
幅3,404mm 高さ1,905mm 奥行762mm (タイヤ込み864mm)



EPIQ UTILITY VEHICLE エピック ユーティリティビークル

KEVN68TA7BPS →

BODY CANDY APPLE
TRIM BLACK
WORK TOP BEDLINER
DETAIL BLACKOUT

希望小売価格(税込) ¥3,989,356

特別価格(税込)

¥3,192,000

耐荷重 3.629t

ストレージ構成 引出し10段/ワークセンター1段/ロッカー2列
幅3,404mm 高さ1,905mm 奥行762mm (タイヤ込み864mm)



PRESENT
CAMPAIGN!



2021/10/01以降に
EUVまたはEPIQ(682以上)の
ご契約をされたお客様限定
ミニチュアEUV
プレゼント!

先着
100名

EXTREME GREEN (左) / STORM GRAY (右)

*カラー選択不可 *在庫がなくなり次第キャンペーンは終了となります。



LED付ワークトップドロワー等
内部構造も再現!
1/10スケール ミニチュアモデル

Snap-on
Tools Japan

http://www.snapon.co.jp



オフィシャル
Facebook

https://www.facebook.com/SnaponToolsJapan/



LINE
公式アカウント

https://lin.ee/5CXfCUB



Sockets 18pcs & Bits 16pcs + Extra Long Adjustable Angle Wrench set

ソケット18個 & ビット16個 + エクストラロング アジャスタブル アングルレンチ セット

狭小エリアで活躍する 超薄型ソケット&ラチェッティング アングルレンチ

3/8
inch Drive

Blue-Point™



セット内容

- ① エクストラロング アジャスタブル アングルレンチ 全長500mm
11段階24.5°のアクセス角度の調整が可能。ひっくり返す事で、切替可能なワンウェイラチェット。振り角3.5°(100ギア)
- ② 超薄型ソケット
ラチェット・ソケットの組み合わせでもわずか24.5mmの超薄型設計。17mmヘックス及び3/8"スクエアに対応するデュアルファンクション仕様。
○6ポイントミリサイズ(13個) 8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・16mm・17mm・18mm・19mm・24mm
○トルクス®(5個) E10・E12・E14・E16・E18
- ③ クイックリリース 3/8"スクエアドライブアダプター
背面のプッシュボタンによるソケットのロック・リリースが可能。
- ④ マグネット式ビットホルダー
- ⑤ エクステンション(全長75mm)
- ⑥ ビット各種 全長30mm/計16個
+ フィリップス®(1個) #2
● ヘックスドライブ(6個) 4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・10mm
★ トルクス®(9個) T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60

CMFSET

希望小売価格(税込)

¥21,049

Watch!
the Movie

https://youtu.be/
Dd8BrgiwiK0



Long Drive Project Light

長時間駆動 プロジェクトライト

8時間の連続駆動が可能な
コンパクトワークライト

Snap-on



クリップ底部に強力マグネットを内蔵
金属面へ固定・吊り下げが可能

ECPRG042

希望小売価格(税込)

¥12,778

☀️ 最大光束 425lm(無段階調光80~425lm / メモリー機能付)

🕒 点灯時間 最大8h / 充電時間 6h / 充電ポートUSB-C

本体サイズ H104mm W80mm D45mm / 本体重量:315g

*USB充電器は別売

USB充電器(別売)

DENUSB5-1000

希望小売価格(税込) ¥1,122

73pcs Bit Set

73個入りビットセット

パワーシャンクビットセット

Blue-Point™



セット内容

- ビット各種(計67個)
ショート(全長25mm)
+ フィリップス®(10個)
#1・#2・#3
- フラットチップ®(4個)
3mm・4mm・4.5mm・6.5mm
* ボジドライブ®(10個)
#1・#2・#3
■ スクエアドライブ(5個)
R1・R2・R3
● ヘックスドライブ(5個)
3mm・4mm・5mm・6mm・8mm
★ トルクス®(計11個)
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
☆ トルクス®(いじり止め付)(7個)
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- セミロング(全長50mm)
● ヘックスドライブ(4個)
3mm・4mm・5mm・9mm
- ロング(全長75mm)
+ フィリップス®(3個)
#1・#2・#3
- フラットチップ®(2個)
3mm・4.5mm
★ トルクス®(5個)
T15・T20・T25・T27・T30
- エクストラロング(全長100mm)
+ フィリップス®(1個): #2
- ナットセッター(全長48mm) 6mm・8mm(計2個)
- スクエアドライブアダプター-1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ(計3個)
- エクステンションビットホルダー(全長80mm)(計1個)

BLP73BITSET

希望小売価格(税込) ¥

10,255

Dual 80® Technology Ratchet

デュアル80®テクノロジー ラチェット

3/8
inch Drive

Snap-on

DUAL 80
TECHNOLOGY

作業場所・用途に合わせた 3/8"ラチェット ラインナップ

スタンダードレンジ ノーマルヘッド

F80
希望小売価格(税込) ¥ **14,484**

全長:189mm/ヘッド幅:31.8mm/ヘッド厚:14.3mm
最大推奨トルク108N・m/80ギア(振り角4.5°)

スタンダードレンジ コンパクトヘッドフレックス

FCF72
希望小売価格(税込) ¥ **12,780**

全長:159mm/ヘッド幅:23.8mm/ヘッド厚:11.1mm
最大推奨トルク38N・m/72ギア(振り角5°)

スタンダードレンジ コンパクトヘッド

FC72
希望小売価格(税込) ¥ **11,358**

全長:113mm/ヘッド幅:22mm/ヘッド厚:11.1mm
最大推奨トルク38N・m/72ギア(振り角5°)



Extension 6pcs set

エクステンション 6本セット

3/8
inch Drive

Snap-on

6本で63通りの長さに対応

エクステンション同士の組み合わせにより
最長795mmから最短38mmまで対応。

↑ 錆びに強いステンレススチール製フリクションボール

細いシャンクと指先で回しやすいローレット加工で作業性アップ!

↓ 全長:279mm

↓ 全長:203mm

↓ 全長:152mm

↓ 全長:102mm

↓ 全長:76mm

↓ 全長:38mm



206AFX

希望小売価格(税込) ¥ **23,102**

最大推奨トルク108N・m
専用ケース付属

Lock A Socket Holder

ロック A ソケット ホルダー

3/8
inch Drive



Lock-A Socket
Storage

14本収納可能

ソケットを90°ひねるだけでロック/解除できるソケットホルダー。



RED MTSLAS38

BLACK MTSLAS38BK

希望小売価格(税込)

¥ **3,797**

↑ 底面にマグネットを内蔵



Non-Marring Prybar

傷つけ防止プライバー

Snap-on

傷をつけたくない箇所でのこじり作業に

内装・外装などに傷をつけにくい強化ナイロン製。

全長:172mm
先端幅:16mm

↑ ブロック形状のエンドはハンマー打撃に対応。

PBN1

希望小売価格(税込) ¥ **1,577**



Heavy Duty Automatic Center Punch

高耐久 オートマチック センターポンチ

Blue-Point™

押込むだけで打撃が可能な
ハンマー不要のセンターポンチ。

↑ エンドキャップを回すことで打撃力を調整可能。

YA879A


希望小売価格(税込) ¥ **4,760**



Snap-on TORQUE WRENCH CLICK TYPE

クリック式トルクレンチ

安定した精度・優れた耐久性
幅広い業界で支持されるスタンダードトルクレンチ




シグナル ユニット
サイコロ状の駒と組み合わされたカム構造により、ターゲットトルク到達を「カック」という感覚でお知らせ。

ラチェットヘッド一体型
テーバーシャフト

テンションスプリング

グリップ一体型スクリューアジャスター
グリップを回すことでスプリングへの
テンションを調整し、ターゲットトルクを設定。



QD4RN800A 希望小売価格(税込) ¥123,511	QD3RN350A 希望小売価格(税込) ¥52,921	QD3RN200A 希望小売価格(税込) ¥52,921	QD2RN100A 希望小売価格(税込) ¥47,044	QD1RN25A 希望小売価格(税込) ¥43,228
---	--	--	--	---

※QD4RN800Aの測定範囲(目盛)は最小値150N・mですが、精度保証は160N・m(フルスケールの20%)となります。 共通SPEC トルク測定精度: CW(時計回り)±4% / CCW(反時計回り)±6%(測定条件: フルスケールに対し20%-100%の場合) *各製品ごとの製造番号が記載された校正証明書が同封

トルクレンチの校正は5,000クリック又は1年毎を推奨しています

トルクツールは使用の過程で、許容精度範囲から外れ、正しいトルク値での作業が出来なくなる場合があります。ご使用の期間中に正しい精度で作業を行えたかどうかを把握し、トラブルを回避する為、定期的なトルクツールの校正をお勧めしています。スナップオン・ツールズでは、校正依頼を受けたすべてのトルクレンチに対し、NIST(アメリカ国立標準技術研究所)に準拠した環境・設備および熟練の専門スタッフによりトルク値の調整だけでなく内部のオーバーホールも併せて行っています。



オーバーホール 分解、点検、消耗品の交換



専用の校正機器を使用したトルクテスト

クリック式トルクレンチの校正料金

1/4 - 1/2inch Drive	(税込) ¥8,250
3/4 - 1 1/2inch Drive	(税込) ¥8,800

デジタル式トルクレンチ(ATECH)の校正料金

1/4 - 1/2inch Drive	(税込) ¥9,900
3/4inch Drive	(税込) ¥10,450

校正サービスには校正及び、内部オーバーホールが含まれます。

各種証明書発行サービスも行っております。

成績表発行	(税込) ¥1,650
校正証明書発行	(税込) ¥4,400
トレーサビリティ体系証明書発行(税込)	¥2,200

4.8:1 コンパクトサイズの4.8倍力 アダプター PLANETARY GEAR MECHANISM TORQUE MULTIPLIER

プラネタリーギア搭載 トルクマルチプライヤー **Snap-on**

大型トルクレンチを使用したトラック足回りの作業



ダブルタイヤでのホイールナットへのアクセスにはエクステンションを装着し二人がかりでの作業に。
フロント側の作業では、ディーソケットを使用してもウインカーやボディに接触する場合があります。

3/4インチドライブ →
プラネタリーギア機構により
入力値の4.8倍のトルクを出力

←
1/2インチドライブ
取り回しの良い中型サイズの
トルクレンチを使用して、
高出力のトルク管理が可能



←
リアクションバー
L字タイプ/ストレートタイプの
2種類が付属

MTMB740
希望小売価格(税込)
¥93,123

トルクマルチプライヤーと中型トルクレンチを使用したトラック足回りの作業



① トルクマルチプライヤーの3/4インチドライブ側にソケットを装着し、ホイールナットへセット。
CHECK! リアクションバーを隣のナットへ掛ける事で、反力を受けとめ、高トルクで出力されます。
*リアクションバーとナットの間に指を挟まないようご注意ください。



125N・m × 4.8 = 600N・mで出力



CHECK!
小回りの効く中型トルクレンチで高トルクの作業ができる為、ダブルタイヤ等の奥まった所でのエクステンションを使った作業でも一人で作業が出来ます。

② 車両毎に定められた締め付けトルク値を確認し、その値を4.8で割った数値をトルクレンチで設定。
締め付けトルク(A)600N・mの場合: $A \div 4.8 = 125N・m$ で設定

③ トルクレンチ側の入力値が、プラネタリーギア機構により4.8倍に変換されホイールナットへ伝達。
入力値(B)125N・mの場合: $B \times 4.8 = 600N・m$

Watch! the Movie ①
<https://youtu.be/NFTW8zNBICU>



Watch! the Movie ②
<https://youtu.be/hSVBjxPYw5Q>



Watch! the Movie ③
https://youtu.be/QLNZ_-zAoVo



Shallow Impact Socket 8pcs set
シャローインパクトソケット 8個セット
トラック足回りにおすすめな 3/4インチ 大型ソケット

3/4 inch Drive
21mm・22mm・24mm・27mm・32mm・34mm・36mm・41mm

DDCT34METSET

希望小売価格 (税込) **¥25,905**



Socket Retainer
ソケット リテーナー
3/4インチドライブ用 大型ソケットの脱落防止ピン



IMR2

希望小売価格 (税込) **¥327**

SEAT CREEPER BOX TYPE 工具箱仕様の引出し付シートクリーパー

Snap-on

LIMITED COLORS 限定カラー



DEEP CLEAR RED
JCSCRB



FLAT BLACK
JCSCFB



EXTREME GREEN
JCSCGB

希望小売価格(税込)各¥ **30,800**

REGULAR COLORS 定番カラー



RED
JCSCR



GLOSSBLACK
JCSCBB



ROYAL BLUE
JCSCBLB

希望小売価格(税込)各¥ **24,648**

2 引出し付
DRAWER



本体サイズ: W500mm D420mm H380mm
引出サイズ: W442mm D282mm H87mm
耐荷重: 200kg

NEW PRODUCT

WORK APRON
ワークエプロン

洗車からオイル交換まで、様々な状況に対応した
オールラウンド&軽量ワークウェア **6A226**

防水・耐薬品仕様の作業用エプロン
幅 889mm / 長さ 1,193mm / 素材 PVC

希望小売価格(税込)
¥ **3,000**



**フリー
サイズ**

OPTION
①

1,436mm
343mm

重量級バイク対応! 豊富なオプションでカスタム可能!

HEAVY DUTY! AIR BIKE LIFT

高耐久・ハイパワー エア バイクリフト



RED
KLSMC62SRR

BLACK
KLSMC62SRBK 各¥469,590

希望小売価格(税込)



デュアル
フットペダル
操作ミスによる
事故を防止する
昇・降 独立型ペダル

ハイパワーツインシリンダー

高出力エアシリンダーを2基搭載

メカニカルセーフティロック

もしもの時の事故を防止する5段階の自動ロックシステム

最高地上高 **1.01m**

最大積載 **780kg**

最低地上高 **220mm**

本体サイズ **W:750mm D:2200mm**

揚程 **790mm**

本体重量 **225kg**

最大使用空気圧 **800kPa**



センターランプ標準搭載
バイクリフト本体に付属

OPTIONS バイクリフト用オプション

テーブル拡張用サイドパネル&サイドランプセット

4輪バギーやトライクのリフトアップを可能にする

サイドパネル(343mm×1100mm)4台&ロングランプ2台のテーブル拡張用セット



ロングランプ
2台付属

KLS35-6369L
希望小売価格(税込)¥133,760

OPTION 2 ホイール固定用クランプ&バイス


デラックス ホイールクランプ

サイクルバイス



*マウンティングレール付属

KLS35-4040
希望小売価格(税込)¥59,884



フロント側に取付けて、
オートバイの前輪を固定。

KLS379801
希望小売価格(税込)¥65,494



OPTION 3

ハンドル固定 ラチェティング タイダウンベルト

自動巻取り機能付き
ベルトサイズ 幅50mm 長さ1770mm

KLS36-3894
希望小売価格(税込)¥42,790

2本
セット

WATCH! THE MOVIE

バイクリフトおよびオプション解説動画はこちら
https://youtu.be/j6e_bj_zB18



*掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

● LEDLENSER® Head Lamps ヘッドランプ

H5R プロフェッショナル向け
コンパクトサイズ
Work ダイアル式の無段階調光、ちらつきのない
暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライト。




希望小売価格(税込)
LLJ502194 ¥ **15,840**

H19R Bluetooth経由でアプリ操作可能な
パワフル&スマートヘッドライト
Signature 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能
ナイトビジョン用の赤色光モード搭載

**NEW
PRODUCT**



希望小売価格(税込)
LLJ502198 ¥ **39,600**



ワイド/スポット照射を
自在にコントロール



手早く簡単に取付・取り外しが可能な
マグネット式充電コネクタ搭載



内蔵センサーが作業環境を感じし
最適な明るさに自動調整



手早く簡単に取付・取り外しが可能な
マグネット式充電コネクタ搭載

無段階調光
500lm~15lm

点灯時間
2~45h

防塵・防水
IP68

バッテリー
リチウムイオン
ヘッドサイズ
70mm×41mm×51mm
重量: 約188g*電池含

4段階調光
4000lm~200lm

点灯時間
3.5~20h

防塵・防水
IP67

バッテリー
リチウムイオン
ヘッドサイズ
70mm×53mm×55mm
重量: 約374g*電池含

**Watch!
the Movie**

<https://ledlenser.co.jp/blogs/special/ledlenser-connect-app>



● LEDLENSER® Flash Lights フラッシュライト

P7 進化したロングセラー定番アイテム
Core




希望小売価格(税込)
LLJ502180 ¥ **12,320**

P6R 高演色・高出力のプロフェッショナル仕様
Work



希望小売価格(税込)
LLJ502186 ¥ **13,200**



ワイド/スポット照射を
自在にコントロール



ワイド/スポット照射を
片手で素早く切替可能



ワイド/スポット照射を
自在にコントロール



対象物の色を忠実に
再現する高演色ライト



手早く簡単に取付・取り外しが可能な
マグネット式充電コネクタ搭載

3段階調光
450lm~40lm

点灯時間
1~25h

防塵・防水
IP54

バッテリー
単4アルカリ電池×4
本体サイズ
φ37mm×130mm
重量: 約175g*電池含

4段階調光
850lm~15lm

点灯時間
1.5~45h

防塵・防水
IP68

バッテリー
リチウムイオン
本体サイズ
φ45mm×163mm
重量: 約187g*電池含

● LEDLENSER® Work Lights ワークライト

iW5R 整備作業用2灯式
スタンダードモデル



LLJIW5R
希望小売価格(税込) ¥ **11,000**

交換用バッテリー

リチウムイオンバッテリー
対応機種: H8R、P7R

LLJ501001
希望小売価格(税込) ¥ **6,600**

アルカリイオンバッテリー
対応機種: 単4電池使用機種

LLJ500981
希望小売価格(税込) ¥ **638**

メイン: 2段階調光
300lm / 125lm
スポット 300lm

点灯時間
2.5~6h

防塵・防水
IP54

フック及びマグネット内蔵
バッテリー: 内蔵充電電池
本体サイズ: 39mm×159mm×35mm
重量: 約168g*電池含



5
開業支援
実施中!!
FRANCHISE

今こそ独立! フランチャイズ開業支援実施中!!

世界のベストツールブランド Snap-on。開業希望者はもちろん、スナップオン
が大好きな方、働いてみたい方、様々なサポートをご用意しております。

※詳細・お問い合わせは → フランチャイズ募集 専用サイト / <https://www.snapon.co.jp/fc/>



スナップオン・ツールズ株式会社
SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

- ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。
(取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
- 製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 価格は全て消費税込みの価格となっております。
- 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。
- 掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

SNAP-ON®, BLUE-POINT®, TORQUEMETER®, FLANK DRIVE®, LOCK 'N ROLL®, SHOPKEY®, VERSATORQ®, VANTAGE®, DOCKER LOCKER®, LOCKET®は Snap-on Inc. の登録商標です。
LLJ以外の登録商標(以下)は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に属します。
ACR®, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRI-WING®は Phillips Screw Co. の登録商標です。
トルクス®, トルクスプラス®, TORX®, TORX PLUS®は Textron Inc. の登録商標です。
WISE GRIP®は Petesen Manufacturing Company, Inc. の登録商標です。

お問い合わせは

● 転載