



BUILT TOUGH FROM THE INSIDE OUT.

NEW PRODUCT THE CT9080

1/2 INCH DRIVE 18V CORDLESS IMPACT

最大トルク1,424N・m 最も頑丈で、最も強力な 1/2インチ コードレスインパクト

マイクロプロセッサによりデジタル制御された高耐久ブラシレスモーターは3段階の出力コントロールが可能。
さらに使用時の負荷トルクをフィードバックする事で、過電流およびアイドリング時の電力ロスを防止し、製品寿命・省エネルギー性能を最大化。

Watch!
the Movie
https://youtu.be/GJ_KVzwcJmw



最大トルク	1,423N・m
フリースピード	1,570RPM
打撃数	2,300BPM
サイズ/重量 *バッテリー含む	H267mm* W244mm 3.76kg*



Snap-on

CT9080WB **86,647**

希望小売価格(税込)¥ 18V 5.0Ah バッテリー(1個)付属

価格改定のお知らせ

2022年2月1日より一部の商品を除き、価格改定を行う事になりました。
HOT TOOLS掲載は発行時点(改定前)での価格となります。
改定後の価格に関しては、加盟店へご確認ください。

Snap-on
Tools Japan
公式サイト
<http://www.snapon.co.jp>



オフィシャル
Facebook
<https://www.facebook.com/SnaponToolsJapan/>



LINE
公式アカウント
<https://lin.ee/5CX1CUB>



HEAT GUN

ヒートガン

Snap-on®



高耐久!セラミックヒーター & モーター

長時間・繰り返しの使用に耐えるセラミックヒーターとモーターを搭載。サーマルヒューズおよび、作業終了後の自動冷却(送風)機能を搭載し、オーバーヒートによる故障を防止。



温度センサー

温度センサーによるフィードバックにより、厳密な温度管理が可能。



エコモード

内蔵モーションセンサーがヒートガンの動きを感知し、エコモードに自動切替え。(消費電力最大40%ダウン)



プログラム機能

温度・風量・エコモードの組合せを最大5つのプログラムに登録可能。同一作業の再現性・品質を安定化。

温度・風量の細やかな調整が可能な、プログラム機能付デジタルモデル

ETJ530A 希望小売価格(税込)¥**35,500**

コンパクト・静音設計
シンプル高性能モデル

ETJ330B 希望小売価格(税込)¥**18,900**

電源・出力 100V / 1300W

温度・風量 調整 デジタル制御
80~650℃ 200~500ℓ/min

搭載ヒーター 高耐久セラミックヒーター

サイズ / 重量 全長250 高さ230mm コード長さ1800mm / 750g

100V / 1100W

2段階制御
(I)350℃ 250ℓ/min (II)550℃ 400ℓ/min

マイカヒーター

全長250 高さ230mm コード長さ1800mm / 700g

OPTION NOZZLE & DEVICE 用途に合わせてノズルを交換 / やけど防止のプロテクターデバイス

GLASS PROTECTION
ガラスプロテクター



ETJ330B-341

希望小売価格(税込)¥3,000

REFLECTOR
リフレクター



ETJ330B-344

希望小売価格(税込)¥3,000

WIDE SLOT
ワイドスロット



ETJ330B-342

希望小売価格(税込)¥3,000

NARROW SLOT
ナロースロット



ETJ330B-345

希望小売価格(税込)¥3,300

PROTECTION DEVICE
プロテクション デバイス



ETJ330B-036

希望小売価格(税込)¥5,500

NEW
PRODUCT

14.4V Micro Lithium Cordless Pairing Speaker

Snap-on

14.4V マイクロリチウム コードレス ペアリング スピーカー

2台のスピーカーをワイヤレスで連動可能なTWSテクノロジー搭載モデル

デュアルスピーカー&パッシブブラスター搭載のプレミアムハイファイサウンド。



True Wireless Stereo TECHNOLOGY

2台のスピーカーをBluetoothでペアリング
1対のステレオスピーカーとして機能する
最新ワイヤレス通信技術。
最大8mの距離からペアリングが可能。



スマートフォン・タブレット等の
充電が可能なUSB給電ポートを
背面に内蔵。

ワイヤレス通信 Bluetooth®5.0 接続距離約10m
スピーカー出力 10W / USB出力 5V1A
電源 14.4V マイクロリチウム バッテリー (別売)

サイズ W273mm D100mm H150mm
重量 1.77kg (バッテリー装着時)
防塵・防水 IP54

CTBTSP861R

希望小売価格(税込) ¥20,771

14.4V
マイクロリチウム バッテリー

CTB8174

希望小売価格(税込) ¥15,566

マグネットブーツ

スピーカーをワークステーション等の
側壁・天板に固定できます。

CTLMAG-BOOT

希望小売価格(税込) ¥3,214

3/8
inch Drive

Hard Grip Flex

ハードグリップ フレックス ラチェット

カラーバリエーション豊富な
ハードグリップ ラチェット シリーズ

Ratchet

Snap-on

① Extra Long Handle / Pearl Blue Color Grip
エクストラロングハンドル / パールブルーカラーハンドル
握り角4.5° (80ギア) 最大推奨トルク108Nm 全長470mm ヘッド幅44.5mm ヘッド厚17.4mm

② Long Handle / Dark Titanium Color Grip
ロングハンドル / ダークチタニウムカラーハンドル
握り角4.5° (80ギア) 最大推奨トルク108Nm 全長321mm ヘッド幅31.8mm ヘッド厚14.3mm

③ Long Handle / Hi-viz Color Grip
ロングハンドル / ハイビズカラーハンドル
握り角4.5° (80ギア) 最大推奨トルク108Nm 全長321mm ヘッド幅31.8mm ヘッド厚14.3mm

④ Standard Handle / Pearl Pink Color Grip
スタンダードハンドル / パールピンクカラーハンドル
握り角4.5° (80ギア) 最大推奨トルク108Nm 全長237mm ヘッド幅31.8mm ヘッド厚14.3mm

① FHLLFD80PB
希望小売価格(税込) ¥25,364

② FHLFD80ADT
希望小売価格(税込) ¥23,342

③ FHLFD80AHV
希望小売価格(税込) ¥22,821

④ FHFD80APP
希望小売価格(税込) ¥21,211


DUAL80
TECHNOLOGY

FDX SOCKET SET

TM フランクドライブエクストラ ソケットセット

Snap-on®が誇る特許技術 FlankDrive®が進化

最大25%の強度UPを実現



より肉厚な壁面で接触するグリップ設計。
※従来FlankDrive®Socket比

破損したボルト/ナットに対し
回転力50%UP



ソケット内壁に設計された
独自のグリップ構造。

スムーズな装着と回転



ソケットリップ部分の
面取り加工が、ボルト・ナットへ
滑り込むような装着感を実現。

グリップブル デザイン



ソケット交換を容易にする
手で握みやすい外壁の溝構造。

ソケットサイズ
マーキング



識別しやすい大きなサイズ刻印。

SHALLOW

1/4 inch DRIVE

3/8 inch DRIVE

1/2 inch DRIVE



112YTMMY

希望小売価格(税込)

¥27,977

6POINT 12PCS SET

5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・
11mm・12mm・13mm・14mm・15mm



212YFSMY

希望小売価格(税込)

¥29,897

6POINT 12PCS SET

8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・
15mm・16mm・17mm・18mm・19mm



313YTWMY

希望小売価格(税込)

¥45,990

6POINT 13PCS SET

12mm・13mm・14mm・15mm・16mm・17mm・18mm・
19mm・20mm・21mm・22mm・23mm・24mm

SEMI DEEP



112YTMMSY

希望小売価格(税込)

¥34,419

6POINT 12PCS SET

5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・
11mm・12mm・13mm・14mm・15mm



212YFSMSY

希望小売価格(税込)

¥36,167

6POINT 12PCS SET

8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・
15mm・16mm・17mm・18mm・19mm

FDXTM
フランクドライブ エクストラ

ボルト・ナットの面を掴むという発想から生まれた
スナップオンが誇るフランクドライブテクノロジー。
その技術を更に進化させたFDXは、ボルト・ナットの
角から、より離れた場所を、ソケットのより肉厚な
部分で掴む事で、従来のフランクドライブでも難しい、
極度に角が滑ったり、破損したボルト・ナット、または
失敗できない重要な場面でその実力を発揮します。

Watch!
the Movie

<https://youtu.be/RVC6RzDxAUw>



DEEP



112YSTMMY

希望小売価格(税込)

¥41,141

6POINT 12PCS SET

5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・
11mm・12mm・13mm・14mm・15mm



212YSFSMY

希望小売価格(税込)

¥44,982

6POINT 12PCS SET

8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・
15mm・16mm・17mm・18mm・19mm



313YTSMY

希望小売価格(税込)

¥75,038

6POINT 13PCS SET

12mm・13mm・14mm・15mm・16mm・17mm・18mm・
19mm・20mm・21mm・22mm・23mm・24mm

現場での高い評価に裏打ちされた次世代ソケットシステムを是非お試しください。

Snap-on® FlankDrive®Xtra ユーザーレビューはこちら▶▶▶

Watch!
the Movie

<https://youtu.be/REUgw1uxJDw>



Work & flash LED Light

ワーク & フラッシュ LEDライト

Snap-on

薄型ワークライト 長さ139mm / 幅28mm / 厚み6mm

最大光束
450lm

無段階調光*
10-100%
*メモリー機能付き

フラッシュライト

最大光束
300lm

隙間を照らす極薄ワークライト

中型サイズのフラッシュライト

状況に合わせて切替可能な 2WAY ユーティリティ ライト

点灯時間	点灯時間 最大6時間	本体サイズ	全長183~315mm
充電時間	充電時間 最大4.5時間	本体重量	276g
バッテリー	3.7Vリチウムバッテリー	防塵・防滴	IP65
充電ポート	USB-C	USBコード付属	*USB充電器は別売

USBチャージャー

DENUSB5-1000

希望小売価格(税込) ¥1,122



GREEN

ORANGE

YELLOW

Red **ECARB042AJ**
Green **ECARB042GAJ**
Orange **ECARB042OAJ**
Hi-viz **ECARB042HVAJ**

希望小売価格(税込)

各 ¥14,732

RED

FlankJaw x Talon Grip™ Slip-Joint Pliers

フランクジョウ x タロングリップ
スリップジョイント プライヤー

Snap-on

フランクドライブ®テクノロジーを応用した
新開発のスリップジョイントプライヤー。

Adjustable Wrench

FlankJaw

フランクドライブ®ファミリーに新たに加わったフランクジョウシリーズ。
8mm~24mmのボルト・ナットに対し、フレキシブルに対応する3ポジション
のスリップジョイント。"面で掴む"フランクドライブ®テクノロジーにより
ボルト・ナットの角を傷めず最大30%グリップ力がアップ。




SHEAR CUT

軽い力でカット可能な高耐久ブレード付



TALON GRIP

ジョウの噛み合わせ部分に加工された
鋸刃状のダイヤモンドパターンが、
掴んだ対象を強力に保持。



Red

Green

Orange

Watch!
the Movie
<https://youtu.be/OTZyZUvg0ok>



全長: 210mm

Red **HJ47ACF**
Green **HJ47ACFG**
Orange **HJ47ACFO**

希望小売価格(税込)

各 ¥7,049

お詫びと訂正

Hot Tools 2021 vol.24 P5 掲載
100周年アニバーサリー刻印入り限定ラチェット①
THLFD72CE のグリップカラー仕様に誤りがありました。

誤 グリップ: メタリックレッド

お客様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしました事を深くお詫び申し上げます。

1/4" Drive Flex & Hard Grip



正 グリップ: ダークチタニウム

THLFD72CE

INVERTER SEMI AUTO WELDER インバーター半自動溶接機

操作簡単! 多機能マルチウェルダー誕生

Snap-on

NEW
PRODUCT

手棒溶接

半自動溶接

TIG溶接

100V/200V兼用のマルチ溶接機

半自動溶接(ノンガス・ガス)/MMA手棒溶接/直流TIG溶接*と様々な溶接が可能。
また、アルミの半自動溶接では専用アルミトーチ、スプールガンにも対応。*オプション(別売)

シナジーモードを搭載・多彩な調整機能付

溶接方式、母材(材質/板厚)、溶接材料(径)を設定すると、条件に適した出力電圧・電流が自動設定。また、多彩な調整機能も液晶デジタルパネルで簡単設定、保存・呼び出しも可能。使用率オーバー防止機能付。

PFC機能を搭載

PFC*(力率改善)機能搭載で効果的な溶接が可能。
*電圧をより効果的に使用し、電圧降下に有効。

半自動トーチ・
コードの長さ: 3m

アースクリップ・
コードの長さ: 3m

単相100V・200V兼用(50Hz/60Hz自動切換)

溶接方式	半自動(ノンガス/MIG)		手棒		TIG	
定格入力電圧	単相100V	単相200V	単相100V	単相200V	単相100V	単相200V
定格入力電流/容量	19A/1.9kVA	29.5A/5.9kVA	17.6A/1.76kVA	28.5A/5.7kVA	14.4A/1.44kVA	18.8A/3.76kVA
定格出力電圧/電流	18V/80A	24V/200A	22.4V/60A	27V/175A	13.2V/80A	17V/175A
サイズ/重量	W255mm D520mm H375mm / 15.5kg					
付属品	半自動トーチ(3m)・手棒用ホルダーコード(2m)・アースクリップコード(3m)・ガス流量計・ガスホース(3m)・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・取付用具					

SEMIGI-200

希望小売価格(税込)

¥352,000

WELDER OPTIONS 溶接機オプション

Welding Cart 溶接機用カート

機動性重視の溶接専用カート

溶接ボンベの積載が
可能な専用ラック付

耐荷重 75kg
サイズ W470mm D880mm H970mm

MIG・TIG溶接機、プラズマカッター・消耗品の
保管に最適な3段のストレージ。コード巻取り用フック付。

MIGCARTC

希望小売価格(税込)¥27,486

Spool Gun for Aluminum

アルミ用 スプールガン

Φ0.8mmワイヤー対応*

*別売チップへの交換で0.9mm・1mmワイヤーも使用できます。

5mコード SESSG-200
希望小売価格(税込)¥63,800

10mコード SESSG-201
希望小売価格(税込)¥88,000

Torch for Aluminum

アルミ用 半自動トーチ

Φ0.8mmアルミワイヤー用

ワイヤー送りが滑らかな
テフロンライナー仕様。
コードの長さは3m。

SESTD-ALT3
希望小売価格(税込)¥36,960

TIG Torch set

TIGトーチセット

コードの長さは5m
*ガスホースは6m

リフトスタート式TIGトーチセット

母材に電極を接触させるリフトスタート式。
直流TIGに対応し、主にステンレスや軟鋼の
溶接が可能。
*アルミなどの交流TIGには非対応。

SESTD-TIGDIN
希望小売価格(税込)¥29,700

Snap-on Welding

WELDING HELMETS 溶接ヘルメット

LEDフリップアウトライト内蔵 コンパクト溶接ヘルメット

**NEW
PRODUCT**



WELDIGNSKULL

希望小売価格(税込)

¥63,913

**NEW
PRODUCT**



WELDIGNPHNTM

希望小売価格(税込)

¥63,913

Watch!
the Movie
<https://youtu.be/yCRRJjFS5qE>



LEDフリップアウトライト

フレーム内に格納可能なLEDライトは溶接アークを感知し自動で点灯・消灯するオートモードを搭載。360°の角度調整が可能で暗所での作業をサポートします。



180°ワイドビュー

フロントの大型の自動遮光フィルターに加え、両サイドに固定シェード(#10)を配置し、180°の広い視野を確保。



自動遮光機能 3モード搭載

4つのセンサーを搭載した自動遮光フィルターはウェルディング/カッティングモードでそれぞれ遮光度、感度、戻り速度を設定可能。設定した内容は、プリセットとして保存され、簡単に呼び出せます。

デラックス コンフォート ヘッドギア

快適にフィットするクイックアジャスト機能を搭載。

遮光レベル調整 5-8 / #9-13
レンズサイズ 95mm × 82mm
センサー数 4基搭載

コントローラタイプ ボタン式
リチウムバッテリー / ソーラーパネル

ACCESSORIES 溶接用アクセサリ

Heat & Flame Resistant Glove

耐熱&耐火 グローブ

Snap-on

溶接等の高温の材料・部品を扱う作業に最適

手の甲: 耐熱性に優れたKovenexファブリックバームライナー
手の平: 指先をケブラー素材で裏打ちした難燃性ゴートスキンレザー



耐熱・難燃

5サイズラインナップ
S/M/L/XL/XXL

GLOVEHEAT

希望小売価格(税込)

¥13,200

Welding Leather Glove

溶接用 レザーグローブ

Blue-Point

熱、スパッタ、火花から手を保護する

薄手のビッグスキングローブ



耐熱・難燃

YA4282

希望小売価格(税込)

¥3,282

Sleeves

難燃性アームカバー

Blue-Point

溶接・切断時の

火花から腕を保護



耐熱・難燃

左右セット

YA4280

希望小売価格(税込)

¥2,088

*掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

VACUUM

掃除機

乾湿両用で様々な清掃シーンに対応する強力モーター搭載コードレス掃除機



CTVAC9050

希望小売価格(税込)

¥35,438

- 液体から、壊れたガラス、砂利、硬貨、砂など、幅広い材質に対応。
- 排気側へのホース取付でブロワーとしても使用可能。
- シールドされたバッテリーポートが埃や湿気による故障を防止。
- すべてのアクセサリを収納できるストレージ付。

タンク容量	9.46ℓ
風量	1.670ℓ/分(ブロワー:28ℓ/秒)
真空度	11KPA
駆動時間	15分 *5Ahバッテリー使用時
サイズ	H304mm W254mm L393mm
重量	4.1kg *バッテリー含

- 付属品
- ① フレキシブルホース(1.8m)
 - ② 延長パイプ
 - ③ 細口ノズル
 - ④ ブラシアダプター
 - ⑤ ペット用アダプター
- ! バッテリーは付属しません。

INFLATOR

空気入れ

大容量ピストンコンプレッサー搭載標準タイヤを約4分でフル充填



最大流量 35ℓ/分 最大圧力 840kPa
本体サイズ W:335mm D:240mm H:270mm
エアホース長 1.1m
重量 6.4kg *バッテリー含

! バッテリーは付属しません。

CTINF9050

希望小売価格(税込)

¥29,326



本体背面

照度200ルーメンの作業灯を搭載。点滅モードで緊急時にも対応。



本体 左側面

(上)自動車、自転車・ボール・バレーンなど幅広く対応する変換アダプターを内蔵。
(下)最高出力2.1AhのUSBポートを2基搭載。

RELATED PRODUCTS

18V MONSTER LITHIUM BATTERY PACK
18V モンスターリチウムバッテリーパック

バッテリー種類 リチウムイオン
定格 電圧/容量 18V / 5.0Ah
充電時間 90分

CTB8187

希望小売価格(税込) ¥23,469



MONSTER & MICRO DUAL CHARGER

モンスター&マイクロ リチウム対応デュアルチャージャー

- 18V(モンスター)・14.4V(マイクロ)両用
- 5.0Ah出力 75分急速充電
- 薄型設計 壁掛対応
- バッテリーインジケーター搭載

W197mm D172mm H95mm

! バッテリーは付属しません。

CTCJ131

希望小売価格(税込) ¥13,584



USBポート付 →

Watch the Movie <https://youtu.be/Uu4BZoP1Isa>



開業支援
実施中!!
FRANCHISE

今こそ独立!フランチャイズ開業支援実施中!!

世界のベストツールブランド Snap-on。開業希望者はもちろん、スナップオンが大好きな方、働いてみたい方、様々なサポートをご用意しております。

※詳細・お問い合わせは → フランチャイズ募集 専用サイト / <https://www.snapon.co.jp/fc/>



Snap-on

スナップオン・ツールズ株式会社
SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

- ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。
(取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
- 製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 価格は全て消費税込みの価格となっています。
- 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。
- 掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

SNAP-ON®、BLUE-POINT®、TORQOMETER®、FLANK DRIVE®、LOCK'N ROLL®、SHOPKEY®、VERSATORQ®、VANTAGE®、DOCKER LOCKER®、LOXOCKET®は Snap-on Inc. の登録商標です。
上記以外の登録商標(以下)は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に属します。
ACR®、PHILLIPS®、POZIDRIV®、TRI-WING®はPhillips Screw Co.の登録商標です。
トルクス®、トルクスプラス®、TORX®、TORX PLUS®はTextron Inc.の登録商標です。
VISE GRIP®はPeterson Manufacturing Company, Inc.の登録商標です。

◎転載

お問い合わせは