



# BUILT TOUGHHER FROM THE COMPACT BODY.

**NEW  
PRODUCT**

## THE CTJ9015

**1/2 INCH DRIVE 18V BRUSHLESS  
COMPACT CORDLESS IMPACT**

**コンパクトボディに秘めたモンスターパワー  
最大トルク325N・m 1/2インチ コードレスインパクト**

マイクロプロセッサによりデジタル制御された高耐久ブラシレスモーターは  
3段階の出力コントロールが可能。さらに使用時の負荷トルクをフィードバックする事で、  
過電流およびアイドル時の電力ロスを防止し、製品寿命・省エネルギー性能を最大化。

最大トルク 325N・m  
フリースピード 1,840RPM  
打撃数 3,500BPM

サイズ/重量 \*バッテリー含む  
H245mm\* W171mm 2.2kg\*

**CTJ9015**

**106,910**

希望小売価格(税込)¥

18V 5.0Ah バッテリー(2個)  
デュアルチャージャー付属



**Snap-on**

Snap-on  
Tools Japan

公式サイト  
<http://www.snapon.co.jp>



オフィシャル  
Facebook

<https://www.facebook.com/SnaponToolsJapan/>



LINE  
公式アカウント

<https://lin.ee/5CXFCUB>



NEW PRODUCT

デジタルトルクレンチ シリーズ 待望の  
クイックリリースモデルが登場!

QUICK RELEASE



**15° 15° 1/2" DRIVE TECHANGLE®**

測定範囲  
トルク 20~400 N・m\*  
アングル 0°~360°  
振り角 4.5° (80ギア)  
全長/重量 762mm/1.81kg

**ATECH3NQ300B** 希望小売価格(税込) ¥ **97,880**

**15° 15° 3/8" DRIVE TECHANGLE®**

測定範囲  
トルク 6.8~169 N・m\*  
アングル 0°~360°  
振り角 4.5° (80ギア)  
全長/重量 452mm/0.9kg

**ATECH2NQ125B** 希望小売価格(税込) ¥ **92,165**

\*測定精度(フルスケールの20%~100%)CW ±2% / CCW ±3%



**確実にスムーズなソケット脱着を可能にする  
クイックリリースシステム搭載モデル**

グローブ装着時やオイルの付着で手こずるソケットの脱着や作業時の脱着。クイックリリースシステムは、リリースボタンを押すだけでソケットを簡単に取り外せ、装着時には確実にロックされるため、脱着の心配がありません。



Watch the Movie  
<https://snapon.co.jp/campaign/images/2022/ATECH.html>

**Stubby Hex Bit Socket 8pcs set**  
スタブビーヘックスビットソケット 8個セット



**208EFTAMXS**

希望小売価格(税込) ¥ **21,780**

1/4 inch Drive 3mm・4mm・5mm・6mm  
3/8 inch Drive 7mm・8mm・9mm・10mm  
マグネットトレイ付

**Standard Hex Bit Socket 7pcs set**  
スタンダードヘックスビットソケット 7個セット



**207EFAMY**

希望小売価格(税込) ¥ **24,415**

3/8 inch Drive 4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm  
マグネットトレイ付

**Torx® Bit Socket 12pcs set**  
トルクス® ビットソケット 12個セット



**212EFTXY**

希望小売価格(税込) ¥ **52,584**

1/4 inch Drive T8・T10・T15・T20・T25  
3/8 inch Drive T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55  
マグネットトレイ付

# RELEASE TECHANGLE<sup>®</sup> TORQUE WRENCH

**Snap-on**



### 極限まで研ぎ澄まされた確度と精度

部品間の干渉を極限まで抑えたスマートな内部構造により、耐久性・精度を高い次元で両立。\*機械式に比べ、測定精度が2%向上。



### 多軸ジャイロ補正メカニズム

フレックスヘッドの屈曲で生まれるレンジ誤差を、独自開発された多軸ジャイロ機構で補正。最大15度までの傾斜角に対応し、高い測定精度を保持。



### 電源リセット防止技術

長時間使用や過酷なショッパ環境下で、落下や衝撃によるメモリー損失を防止。ボルトの締め付けパターンなど、中断された作業もスムーズに再開可能。



### ヘビーデューティー設計

ディスプレイを囲む保護バンパー、緩み・がたつきを防止する特製バッテリーレイ・真鍮製電極内蔵のエンドキャップ等、過酷な作業環境を想定した堅牢な設計。

### 2項目 3モードの測定機能

トルク計測モード/アングル計測モード/トルク&アングル計測モード \*トルクターゲット到達後アングル計測

### 10パターンのプリセット

使用頻度の高いトルク・アングルの設定値を10件まで保存可能。都度の設定が不要で作業が効率化。

### 50件の作業データ保存

作業時の測定データを自動で保存、過去50件の呼び出しが可能。

### サイクルカウンター

締め付け済みのボルト・ナットをカウントし、作業忘れを防止。

### リアルタイム インジケーター

リアルタイムでのトルク値/アングルをディスプレイに表示。

## 6point Stubby Impact Socket set

6ポイントスタブソーケットセット

## 狭小スペース用ソケット&ソケットレールのセット

Blue Point



アルミ製ソケットレール付属



1/2  
inch Drive

9個セット(ソケット全長:28mm 共通)

12mm・14mm・16mm・17mm・18mm・19mm・21mm・22mm・24mm



309BLPRSMIM

希望小売価格(税込) ¥ **10,956**



アルミ製ソケットレール付属



3/8  
inch Drive

12個セット(ソケット全長:22mm 共通)

8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・16mm・17mm・18mm・19mm



212BLPRFMIM

希望小売価格(税込) ¥ **8,954**

## Snap Ring Pliers 5pcs set

スナッピングプライヤー5本セット

## クイックリリースボタンを搭載した高耐久プライヤー

Snap-on

プッシュボタンで簡単に分解。ジョイントホールの差替えて、内部/外部リングの切り替えが可能。

クイックリリース プッシュボタン



RED  
1.8mm/90°アングルチップ  
全長:189mm

1.0mm/ストレートチップ  
全長:164mm

1.0mm/90°アングルチップ  
全長:164mm

1.2mm/ストレートチップ  
全長:164mm

1.8mm/ストレートチップ  
全長:189mm

Red **SRPCR105**  
Green **SRPCR105G**  
Orange **SRPCR105O**

特殊冷間鍛造  
過酷な使用条件でも  
しっかりとリングを保持する  
高耐久・高強度チップ。

希望小売価格(税込)  
各 ¥ **20,996**

Watch!  
the Movie  
<https://youtu.be/-rxDJHzSNos>



Snap-on.

# PLIERS ESSENTIAL SET WITH RACK

プライヤー エッセンシャル セット ラック付

## 幅広いシーンで活躍する プライヤー厳選6本セット



Watch the Movie  
<https://snapon.co.jp/campaign/images/2022/PliersEssentialSet.html>

冷間鍛造による高い強度・耐久性と肉厚のクッショングリップによる快適性を兼ね備えたスナップオンのプライヤーシリーズ。厳選された必須ラインナップに収納ラックをプラス。



### プライヤー 6本セット(左から)

8" ダックビル プライヤー 61CF 希望小売価格(税込)¥6,410  
狭い隙間での作業や軟質材の保持に最適な幅広薄型ジョウ。

11" ニードルノーズ プライヤー 911ACF 希望小売価格(税込)¥12,549  
奥まった場所で活躍するハイレバレッジ&ロングネック ニードルノーズ

11" 高耐久ダイアゴナル カッター 312CF 希望小売価格(税込)¥12,084  
高強度ベクターエッジ搭載。ハイレバレッジ&ロングネック カッター。

8-5/16" ハイレバレッジカッター 388ACF 希望小売価格(税込)¥8,775  
小さな力でカットできるハイレバレッジ&ピンの引き抜きも可能な高強度ブレード。

9" ワイヤーターミナル クリンパー 29ACF 希望小売価格(税込)¥8,955  
片刃仕様の高強度カッターに圧着ベンチがついたヘビーデューティ電工プライヤー

7" ストリッパー クランプ カッター PWCS7ACF 希望小売価格(税込)¥7,258  
内装配線等の狭小作業に最適なコンパクト電工プライヤー。ワイヤーストリッパー付。



ORANGE  
PL600ES2RKO



GREEN  
PL600ES2RKG



RED  
PL600ES2RK

↑ 原寸イメージ  
さらに!  
ワイド10インチ  
プライヤー ラックが付属!

# SPECIAL PRICE!

セット特別価格(税込)

# ¥33,000

通常価格(税込)合計 ¥56,031 >>>



## ダブルメッシュ&ストレッチ長袖ツナギ

動きやすく蒸れにくい  
安心安全を重視した新作ツナギ

胸ポケット

ファスナータイプ

傷つけ防止フラップ付

ダブルメッシュ

脇や股下等の蒸れを解消

ストレッチ素材

軽量でサラツとした  
ストレッチ生地

素材 ポリエステル74%  
綿20% PU6%  
モデル 身長176cm  
体重70kg Mサイズ着用

**PICK UP!** サイズ・詳細は右上QRコードより  
ウェブページでご確認ください



Black  
KZ0710TB  
M/L/LL/3L/4L

Dark Green  
KZ0710TD  
M/L/LL/3L/4L

希望小売価格(税込)

各¥13,855

受注生産\* 5月納品予定

## アヴィレックス Tシャツ

AVIREX × Snap-on コラボ企画!

ミリタリー素材を使用したヘビーデューティーTシャツ

コットンの6倍の強度をもつ高耐久モデル。



Navy  
MEL550CTN  
S/M/L/LL

Green  
MEL550CTG  
S/M/L/LL

素材 綿60% ナイロン40%  
モデル 身長176cm 体重70kg Lサイズ着用

**PICK UP!** サイズ・詳細は右上QRコードより  
ウェブページでご確認ください

希望小売価格(税込)

各¥6,980

受注生産\* 5月納品予定

## クールポロシャツ

清涼素材のポロシャツがリニューアル。

着心地抜群、洗濯も簡単な、形状記憶仕様。ポケット有・無の2パターン展開。

胸ポケット無

White  
END1520PW  
M/L/LL/3L

Black  
END1520PB  
M/L/LL/3L

Red  
END1520PR  
M/L/LL/3L

胸ポケット付

White  
END1520PPW  
M/L/LL/3L

Black  
END1520PPB  
M/L/LL/3L

希望小売価格(税込)

各¥5,400

受注生産\* 5月納品予定

素材 表地: ポリエステル 裏地: 綿 / モデル 身長176cm 体重70kg Lサイズ着用

**PICK UP!** サイズ・詳細は右上QRコードより  
ウェブページでご確認ください



胸ポケット無

胸ポケット付

## スポーツタオル



工具箱モチーフの上質タオル

使いやすい定番サイズ。

Red  
MEL540STR

Black  
MEL540STB

希望小売価格(税込)

各¥2,980

受注生産\* 6月納品予定

素材 綿100% / サイズ W37cm L110cm

## ラミネートポリバッグ

水に強く、軽量・耐久性がある  
PPクロス素材のバッグ

肩掛け用と手持ち用のダブル持ち手仕様

容量  
31ℓ



CIZ1440PB

希望小売価格(税込)

各¥1,650

受注生産\* 6月納品予定

素材 ポリプロピレン  
重量 110g  
サイズ W62cm D23cm H35cm

## ジュート製トートバッグ

天然素材を使った  
大きめトート

容量  
21ℓ



TRU4170JT

希望小売価格(税込)

各¥1,650

受注生産\* 5月納品予定

素材 ジュート  
重量 200g  
サイズ W42cm D14cm H36cm

**Snap-on**

# The Battery Charger 高性能バッテリーチャージャー



8段階の充電アルゴリズムにより鉛バッテリーからISSバッテリー・リチウムバッテリーまで幅広く対応。

**CTEKMXSLSOJ** 希望小売価格(税込)¥**49,500**



モードボタンを押して充電モードを選択



小型バッテリーモード



自動車バッテリーモード

**Li-ion**  
リチウムモード

**CHARGE START**  
**MODE MEMORY**  
充電モードを記憶し、次回以降は自動で充電を開始します。

**SPEC**  
入力: 100V AC・50-60Hz・1.1A  
出力: 12V・4.3A(最大)  
逆流ドレイン電流: 1.5Ah/月以下  
防塵・防水 IP65

**SET**  
専用保護プロテクター  
コネクションリード  
専用ポーチ

## WORLD PATENT 8STEP Li-ion FULL AUTOMATIC CHARGE マイコン制御による電圧・電流ダブルコントロール。

|   |  |  |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|
| <b>1 ACCEPT</b><br>TEST<br>初期診断を行い、破損バッテリーへの危険な充電を防止。 | <b>2 BULK CHARGE</b><br>最大電流で90%まで一気に急速充電。 | <b>3 ABSORPTION</b><br>規定電圧を保ちながら徐々に電流を抑え充電。 | <b>4 ANALYSE</b><br>TEST<br>充電保持力のテスト。不良と診断された場合ステップを中断。 | <b>5 COMPLETION</b><br>MAX A<br>電流を上げ100%まで充電。 | <b>6 MAXIMIZATION</b><br>MAX V<br>最大電圧で充電を完了。 | <b>7 FLOAT MAINTENANCE</b><br>KEEP<br>バッテリーに接続状態で電圧を維持。(最大10日間) | <b>8 PULSE MAINTENANCE</b><br>KEEP 95-100%<br>電圧低下時に自動でパルス充電。充電状態を95-100%で維持。 |
|---|--|--|--|--|---|---|---|

| 対応バッテリー表   | 鉛酸バッテリー<br>12V6CELL/1.2-160Ah |           |          |           | リチウムバッテリー<br>12V4CELL/14-160Ah |           |
|--|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|
|  | AGM (ドライ型)                    | WET (開放型) | MF (密閉型) | GEL (ゲル型) | LiFePO4                        | リチウムフェライト |
| <b>Snap-on</b> <b>CTEKMXSLSOJ</b><br>希望小売価格(税込)¥49,500 | ○                             | ○         | ○        | ○         | ○                              | ○         |
| <b>CTEK</b> <b>CTEKMXS5.0JP</b><br>希望小売価格(税込)¥32,780   | ○                             | ○         | ○        | ○         | ○                              | --        |
| <b>CTEK</b> <b>CTEKXSLIJP</b><br>希望小売価格(税込)¥47,080     | --                            | --        | --       | --        | ○                              | ○         |

**Snap-on**

# The Ignition Analyzer

イグニッションアナライザー

4種類の測定・4種類の表示でイグニッションコイルの不良をチェック。

対応エンジン

**3system** 4サイクル 2サイクル 同時点火

**GTCTA505J**  
希望小売価格(税込)  
¥**87,780**

**COLOR LCD 3.5 inch**  
カラースクリーン  
解像度: 320×240  
**3.2V**  
1500mAh  
リチウムバッテリー



**Snap-on** 超音波洗浄機

# Professional Ultrasonic Cleaner

超音波振動と専用溶剤で、  
パーツを傷めることなく強力にカーボン洗浄

超音波振動40kHz

工業用ICと超音波発生ユニットを10基搭載したプロ仕様  
出力は30%から100%まで状況に応じて調整可能

洗浄液ヒーター500w

超音波に加え、洗浄液を加熱することで洗浄機能を強化

防錆ステンレスシンク

ハウジング及び洗浄タンク・フタは、防錆性に優れたステンレススチール製。  
防水性の優れた溶接ギャップのない一体成型タンクを採用。

単相100v

家庭用コンセントで使用が可能。制御基板には防湿対策が施され故障を防止。



**PSP-US275**

希望小売価格(税込)

¥184,800

電源 / 超音波出力 100V 50/60Hz / 150W~500W  
タンクサイズ W500mm D300mm H200mm  
本体サイズ / 重量 W530mm D325mm H382mm / 16kg  
付属品 電源ケーブル・ステンレス蓋・ステンレスメッシュバスケット



超音波出力調整ダイヤル (30%-100%)    温度調整ダイヤル (20°-80°)    ON/OFFスイッチ  
タイマーダイヤル (0-30分)



ステンレス蓋    ステンレスメッシュバスケット    タンク容量 27ℓ  
ドレン排出口    主電源スイッチ



超音波振動により発生した無数の真空気泡が収縮・破裂を起こし、その衝撃波が頑固に付着したカーボンを、母材を傷めることなくきれいに除去します。また、脱気水\*、専用の洗浄剤(PSP-CR1)の使用、ヒーター(500w)による加熱の相乗効果により、更に強力な洗浄効果を得る事ができます。  
\*脱気水: 通常の水に溶け込んでいる気体(窒素・酸素等)を除去した溶存気体量の少ない水。

## RELATED PRODUCT

### カーボン洗浄剤

低刺激・非腐食性、強力な浸透力で硬質カーボンを除去  
超音波洗浄機その他、パーツウォッシャーにも使用可能

**PSP-CR1**

希望小売価格

内容量 1kg (水20ℓに対し500gが目安)

(税込) ¥3,850



## 4つの測定項目

- 点火時間**  
点火の始まりから終わりまでの時間を測定。
- 1次電流通過時間**  
1次コイルへ電流が流れ始めてから遮断されるまでの時間を測定。
- エンジン回転数**  
4サイクル/2サイクル/同時点火エンジンの回転数(RPM)を測定
- 2次電圧**  
イグニッションコイルの点火2次電圧レベルを数値化  
\*実際の電圧値とは異なります。

## 4つの表示モード

| 数値  | 波形  | 比較   | チャート                             |
|---|---|--|----------------------------------|
| <p>3つの測定項目を同時に数値表示。メイン項目はアナログメーターで視覚的に確認可能。</p> | <p>時間軸上に信号振幅を表示し、オシロスコプのように視覚的な点検が可能。</p> | <p>シリンダー毎の測定値*をグラフで比較表示。<br/>*任意の期間の最大/最小/平均</p> | <p>時間経過による測定値の変化を折れ線グラフとして表示</p> |

## RELATED PRODUCT クリップ型センサー付き 延長ケーブル

アクセル操作しながらの確認や走行中のモニタリングが可能

クリップ式センサー



**GTC505-CSC**  
希望小売価格(税込) ¥9,900

ケーブル全長 2M

# FLANK DRIVE<sup>®</sup> Plus

フランクドライブ<sup>®</sup> プラス



Watch the Movie  
<https://snapon.co.jp/campaign/images/2022/FlankDrivePlus.html>


フランクドライブ<sup>®</sup>の設計思想を  
 応用した革新的オープンエンド  
 ボルト・ナットを面で掴むという画期的な  
 アイデアから生まれたフランクドライブ<sup>®</sup>。  
 そのコンセプトをオープンエンドに応用した  
 フランクドライブ<sup>®</sup>プラスは、接触面に刻まれた  
 大小のくぼみにより、ボルト・ナットに伝わる  
 トルクを最大62%UPさせる事を可能にしました。



## Flank Drive<sup>®</sup> Plus Lineup バリエーション豊富なフランクドライブ<sup>®</sup>プラス搭載ラインナップ

### Box End Combination Wrench series

汎用性が高い12pointフランクドライブ<sup>®</sup>ボックスエンドとのコンビネーションレンチ シリーズ




13本(7mm~19mm)+フォームセット

SOEXM01FMBR 希望小売価格(税込)¥78,306

### Ratcheting Combination Wrench series

12pointフランクドライブ<sup>®</sup>メデュアル80ギア ラチェット コンビネーションレンチ シリーズ




14本(6mm~19mm)+フォームセット

SOXRRM01FBRA 希望小売価格(税込)¥74,693

### 4way Angle Wrench series

30°・60°にオフセットされた左右角度違いのダブルオープンエンドレンチ シリーズ  
 左右、裏表の切替により1本で4方向からのアプローチが可能。



14本(10mm~27mm)+フォームセット

SVSM01FBR 希望小売価格(税込)¥123,456



## Recommend

### Foam set フォームセット

油・溶剤等の汚れに強く、掃除も簡単。工具箱の引出し用に  
 専用設計されたフォームモジュール付レンチセットシリーズ。  
 最小限のスペースでより効率的な収納ができ、他のモジュールセット  
 との組合せによりスマートなコレクション拡張が可能。

フランクドライブ<sup>®</sup>プラスはミリ、インチおよびアジャスタブル、スプライン等、豊富なラインナップを取り揃えています。上記以外の商品に関しては、スナップオン加盟店へお問い合わせください。



5  
**開業支援  
 実施中!!**  
 FRANCHISE

## 今こそ独立!フランチャイズ開業支援実施中!!

世界のベストツールブランド Snap-on。開業希望者はもちろん、スナップオン  
 が大好きな方、働いてみたい方、様々なサポートをご用意しております。

※詳細・お問い合わせは → フランチャイズ募集 専用サイト / <https://www.snapon.co.jp/fc/>



スナップオン・ツールズ株式会社  
 SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

- ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。  
 (取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
- 製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、  
 ご了承ください。
- 価格は全て消費税込みの価格となっています。
- 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。
- 掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる  
 場合がありますのでご了承ください。

SNAP-ON<sup>®</sup>、BLUE-POINT<sup>®</sup>、TORQUEMETER<sup>®</sup>、FLANK DRIVE<sup>®</sup>、LOCK'N ROLL<sup>®</sup>、  
 SHOPKEY<sup>®</sup>、VERSATORQ<sup>®</sup>、VANTAGE<sup>®</sup>、DOCKER LOCKER<sup>®</sup>、LOXOCKET<sup>®</sup>は  
 Snap-on Inc.の登録商標です。  
 上記以外の登録商標(以下)は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に属します。  
 ACR<sup>®</sup>、PHILLIPS<sup>®</sup>、POZIDRIV<sup>®</sup>、TRI-WING<sup>®</sup>はPhillips Screw Co.の登録商標です。  
 トルクス<sup>®</sup>、トルクスプラス<sup>®</sup>、TORX<sup>®</sup>、TORX PLUS<sup>®</sup>はTextron Inc.の登録商標です。  
 VISE GRIP<sup>®</sup>はPetesen Manufacturing Company, Inc.の登録商標です。

お問合わせは

お問い合わせ先

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

スナップオン株式会社

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

スナップオン株式会社