

SNAP-ON **NEW PRODUCT** MULTI-POSITION RATCHET



*原寸イメージ

1/4 inch Drive

DUAL 80
TECHNOLOGY

ヘッド幅/厚み 23.8mm / 11mm
最大推奨トルク 38N・m
振り角 5°(72ギア)

スピーディな脱着作業から、難しい角度のアプローチまで
360°回転・24段階アングルロックで対応可能!



- ① 前後動作で奥まった場所での作業も可能。
- ② 回転動作でスピーダーとして迅速なボルトの取外し。
- ③ ハンドルネックを押込むことで24段階で固定。

ソフトグリップ(全長235mm)

RED **TH72MP**
GREEN **TH72MPG**
ORANGE **TH72MPO**

希望小売価格(税込)

各¥ **21,977**

スタンダードグリップ(全長210mm)

希望小売価格(税込)

¥ **19,248**

マルチポジションラチェットシリーズ解説動画
<https://youtu.be/Z71G2CxFbY>



Snap-on
Tools Japan



オフィシャル
Facebook



LINE
公式アカウント



<http://www.snapon.co.jp>

<https://www.facebook.com/SnaponToolsJapan/>

<https://lin.ee/5CXFCUB>

RENEWAL PRODUCT

HANDS FREE NECK LIGHT

ハンズフリー ネックライト

脱着自在なマグネットマウントを搭載した
ネックライト軽量モデルが新登場!



☀️ 最大光束 300 lm (片側150lm) *調光機能付
🕒 点灯時間: 2時間 ~ 10時間



左右独立したライトシステム
一方をネックマウント、もう片方を
スチール面に固定して使用可能。

バッテリー: 3.7V Li-Po 600mAh
充電ポート: USB-C

サイズ: L235mm W115mm H25mm
重量: 113g
充電用二股コード付属

ECHDD012A

希望小売価格(税込) ¥

10,792



USB充電器 DENUSB5-1000

希望小売価格(税込) ¥1,122

NEW COLOR LINEUP!

FLOOD POCKET LIGHT

大光束 ポケットライト

最大光束1100lm!

最強小型ライト新色ラインナップ

☀️ 最大光束: 1100lm / 無段階調光: 100~1100lm *メモリー機能付

🕒 点灯時間: 2h(high) - 8h(low) / 充電時間 4-5h

サイズ L155mm W59mm D24mm / 重量: 290g / 防塵・防滴 IP54

希望小売価格(税込)
Green **ECSPE102G**
Orange **ECSPE102O** ¥ **16,618**



USB充電器 DENUSB5-2000

希望小売価格(税込) ¥2,356



充電ポート
汎用性の高い
USB-C規格



ヒートシンク
高出力を可能にする
冷却用ヒートシンクを搭載。

Orange

Green



マグネット付
360°回転クリップ
置き・吊るし・壁付け・手持ちの
4通りで使い、360°の首振り
で角度調整も可能。

FOLDABLE DUAL PEN LIGHT

折りたたみ式デュアルペンライト

トリプルライトを搭載した
180°折りたたみ式コンパクトライト

超薄型ワークライト

☀️ 最大光束300lm

🕒 点灯時間(最大): 約2時間



スポットライト

☀️ 最大光束80lm

🕒 点灯時間(最大): 約20時間

バックライト

☀️ 最大光束200lm

🕒 点灯時間(最大): 約18時間

整備士の為の専用設計

落下に耐える耐久性のあるポリアミドとアルミニウム製

マグネット内蔵

ハンズフリーで使用する為のマグネットを3カ所に内蔵

バッテリー: 3.7V Li-ion 1100mAh
充電ポート: USB-C
サイズ: L300mm
折畳みサイズ: L157mm W20mm D30mm

Red **ECPND032J**
Green **ECPND032GJ**
Orange **ECPND032OJ** 希望小売価格(税込)
¥ **8,132**



USB充電器 DENUSB5-1000

希望小売価格(税込) ¥1,122

Snap-on

DUAL⁸⁰
TECHNOLOGY

3/8 inch Drive RATCHETS

作業場所・用途に合わせた3/8"ラチェット ラインナップ

Watch!
the Movie

<https://youtu.be/yjZ1Eaku6ll>



スタンダードレンジトラディショナル

全長:189mm/ヘッド幅:31.8mm/ヘッド厚:14.3mm
最大推奨トルク108N・m/80ギア(振り角4.5°)

F80

希望小売価格(税込)¥15,642



エクストラロング&ソフトグリップフレックス

全長:495mm/ヘッド幅:44.5mm/ヘッド厚:17.5mm
最大推奨トルク108N・m/80ギア(振り角4.5°)

FHLLF80

希望小売価格(税込)¥26,187



ロング&ソフトグリップ ロッキングフレックス

全長:303mm/ヘッド幅:31.8mm/ヘッド厚:14.3mm
最大推奨トルク108N・m/80ギア(振り角4.5°)

FHX80A

希望小売価格(税込)¥24,488



スタンダードレンジ クイックリリース

全長:189mm/ヘッド幅:31.8mm/ヘッド厚:14.3mm
最大推奨トルク108N・m/80ギア(振り角4.5°)

FR80

希望小売価格(税込)¥17,207



ロングレンジ マルチポジション

全長:280mm/ヘッド幅:31.8mm/ヘッド厚:14.3mm
最大推奨トルク108N・m/80ギア(振り角4.5°)

F80MP

希望小売価格(税込)¥21,765



スタンダードレンジ
コンパクトヘッドフレックス

全長:159mm/ヘッド幅:23.8mm/ヘッド厚:11.1mm
最大推奨トルク38N・m/72ギア(振り角5°)

FCF72

希望小売価格(税込)¥13,802



スタンダードレンジ コンパクトヘッド

全長:113mm/ヘッド幅:22mm/ヘッド厚:11.1mm
最大推奨トルク38N・m/72ギア(振り角5°)

FC72

希望小売価格(税込)¥12,266

Snap-on® EXTENSIONS

高い剛性で連結も可能! 組合せ次第で様々なレンジに対応するエクステンション ラインナップ

Basic series



1/4 inch Drive 6pcs set

32mm・51mm・102mm・152mm・203mm・279mm
対応レンジ: 32mm~819mm



高トルクに対応する
ストレートタイプ

推奨トルク:最大38N・m

106BTMX

希望小売価格(税込)
¥17,628



16°の可動域を持つ
フレキシブルタイプ

推奨トルク:最大27N・m

106ATMXW

希望小売価格(税込)
¥20,447



ウォブル/ストレートの
切替が可能な2in1タイプ
*ウォブル時の可動域は16°

推奨トルク:最大27N・m

106ATMXWP

希望小売価格(税込)
¥21,186



3/8 inch Drive 6pcs set

38mm・76mm・102mm・152mm・203mm・279mm
対応レンジ: 38mm~850mm



高トルクに対応する
ストレートタイプ

推奨トルク:最大108N・m

206AFX

希望小売価格(税込)
¥24,950



16°の可動域を持つ
フレキシブルタイプ

推奨トルク:最大75N・m

206AFXW

希望小売価格(税込)
¥27,430




ウォブル/ストレートの
切替が可能な2in1タイプ
*ウォブル時の可動域は16°

推奨トルク:最大75N・m

206AFXWP

希望小売価格(税込)
¥28,978



1/2 inch Drive 5pcs set

54mm・89mm・127mm・203mm・279mm
対応レンジ: 54mm~279mm



高トルクに対応する
ストレートタイプ

推奨トルク:最大319N・m

305ASX

希望小売価格(税込)
¥28,204



16°の可動域を持つ
フレキシブルタイプ

推奨トルク:最大156N・m

305ASXW

希望小売価格(税込)
¥28,667



ウォブル/ストレートの
切替が可能な2in1タイプ
*ウォブル時の可動域は16°

推奨トルク:最大156N・m

305SXWP

希望小売価格(税込)
¥29,754

Quick Release & Locking series



ソケットの脱落防止および脱着が容易な
クイックリリーススリーブ付

1/4 inch Drive 3pcs set

152mm・279mm・610mm

推奨トルク:最大38N・m

103TMXKLA

希望小売価格(税込) ¥22,704

3/8 inch Drive 4pcs set

76mm・152mm・279mm・610mm

推奨トルク:最大108N・m

204FXKLA

希望小売価格(税込) ¥33,667



ソケットの脱落防止および脱着が容易な
クイックリリーススリーブ付
16°の可動域を持つウォブルタイプ

3/8 inch Drive 3pcs set

76mm・152mm・279mm

推奨トルク:最大75N・m

203FXWKL

希望小売価格(税込) ¥20,766

1/2 inch Drive 3pcs set

76mm・127mm・152mm・203mm

推奨トルク:最大156N・m

303SXWKL

希望小売価格(税込) ¥23,400



サロペット

自動車整備におすすめ!
安心デザインのワークウェア



股部分の立体製法、膝部分は
フリッツ仕様等、動きやすさ抜群!
樹脂製ショルダーバックルやフラップ付
ジップポケットが車体への傷ついても防止。



素材
HICKORY 綿79%ポリエステル21%
INDIGO 綿89%ポリエステル11%
モデル 身長176cm 体重70kg Lサイズ着用

希望小売価格(税込)

各¥11,000

受注生産* 6月納品予定

PICK UP! サイズ・詳細は右上QRコードより
ウェブページでご確認ください

シャンブレー ワークシャツ

ヴィンテージテイストなイージーケアシャツ
ネコ目ボタン、オフホワイトの粗目な縫製糸など、
こだわりの詰まったノンアイロン形状安定シャツ



左胸・背中・左肩に
クラシックロゴ刺繍入り

CAB850WS
S/M/L/LL/3L/4L/5L

希望小売価格(税込)

各¥7,080

受注生産* 6月納品予定

素材 ポリエステル65% 綿35%
モデル 身長170cm 体重65kg
Lサイズ着用

PICK UP! サイズ・詳細は右上QRコードより
ウェブページでご確認ください

レンチ Tシャツ

オリジナルデザイン! クロスレンチ Tシャツ



CIZ1480WTB
M/L/LL/3L

CIZ1480WTW
M/L/LL/3L

希望小売価格(税込)

各¥3,750

受注生産* 6月納品予定

素材 綿100%
モデル 身長170cm 体重65kg
Mサイズ着用

PICK UP! サイズ・詳細は右上QRコードより
ウェブページでご確認ください

スポーツ キャップ

軽量ストレッチニット素材の
スポーツモデル



Black END1530CB
White END1530CW

希望小売価格(税込)

各¥2,860

受注生産* 6月納品予定

フリーサイズ / 素材 ポリエステル100% / 重量60g

缶バッジ掛け時計

シンプルなデザインが部屋にマッチする
大型缶バッジ掛け時計



折畳み式スタンド内蔵
置時計としても使用できます。

SEI310BC

希望小売価格(税込)

¥4,200

受注生産* 6月納品予定

サイズ 直径25cm 厚み約3cm / 素材 プリキ / 重量 310g

ベジタブル ナイフ & カuttingボードセット

VICTORINOX
X
Snap-on



折畳み式ベジタブル ナイフ
素材 ステンレス・ポリプロピレン
全長 23.2cm (折畳時13cm)

キャンプやピクニックに最適な
コンパクト調理セット

VIC100CB

希望小売価格(税込)

¥5,880

受注生産* 6月納品予定

ウッドファイバー製 Cuttingボード
サイズ W165cm D12cm 厚み0.6cm
耐熱175℃ 食器洗い乾燥機 対応

Snap-on CAR A/C SERVICE STATION PRO series

A/C SERVICE STATION DUAL PRO エアコン サービス ステーション デュアル プロ

インバーターコンプレッサーを2基搭載した
2ガス対応フラッグシップモデル。



進化したコントロールパネル+デュアルゲージ。



7
inch

7インチ タッチスクリーン + 音声ガイドで、操作性が格段に向上。
更にデジタル・アナログ両方の圧力計を備え、リアルタイムな圧力変動(アナログ
ゲージ)と正確な数値(スクリーン)を表示。圧力データの保存・プリントアウトも可能。

完全に独立したコンプレッサー&オイルボトル計量充填機能



独立した2基のインバーターコンプレッサーとコンプレッサーオイルラインを搭載し、
2種類のガスを完全分離。配管を共有しない為、切替時のガス廃棄が不要。
また、それぞれのガスに対応したPAG・POEオイルドレンボトルを内蔵し、
排出されたオイルを計測することで、オイルの自動計量充填も可能。

*自動注入はPSPPSDUALPROのみの機能となります。

PSPPSDUALPRO
希望小売価格(税込)
HFC 134a
HFO 1234yf
¥2,860,000

新割賦プラン

60 4月-9月 月々(税抜)¥86,400
10月-3月 月々(税抜)¥10,000
*オフシーズンのお支払い¥20,000のプランもあります。

Software Update Option

データベースおよびソフトウェア更新
、各部点検、消耗品交換など。*A/B/Cの3コース
https://www.snapon.co.jp/products/pdf/2021/DUALPRO_UPDATE.pdf



HFC-134a / HFO-1234yf デュアル対応
独立した回路により、2種類のガス(HFC134a/HFO1234yf)
2種類のオイル(PAG/POE)に対応。



世界最高レベルの高純度ガス再生機能
回収したエアコンガスを高純度に再生・再利用可能。



3モード オイル フラッシング

作業後の乾燥・蒸発が不要な、
高純度再生ガスを利用した配管洗浄。

単相 100v	2ステージ 真空ポンプ
プリンター 内蔵	エアコンガス 圧力表示 (デジタル)
エアコンガス 圧力調整 (補充・抜取)	エアコンガス 規定量充填

※補充・抜取・規定量充填は5g単位。

冷媒ガスの分析ツール

冷媒ガスは空気や不純物の混入やA/C内部の汚染により分解され冷却機能を失います。特に次世代冷媒
分析ツールで車載A/Cの状態を正確に把握する事で、状況に合わせたエアコン整備を、より高品質な

NEW
PRODUCT

SLOT IN ANALYZER UNIT KIT アナライザー キット

PSPPSDUALPROに冷媒ガス分析機能を追加する後付けオプションユニット キット
車載A/Cからサンプルを採取。サービスステーション本体のタッチスクリーンで操作し、他の冷媒ガス
(R134a,R1234yf,R12,HC等)や空気等の内部汚染の有無を分析。結果をスクリーンに表示します。

フロン分析		ガス	R134a	PAG
分析結果				
フロン純度が99.99%未満の場合、この分析結果は信頼できません。				
ガス純度は分析結果をご覧ください。				
フロン純度SAE標準	NG	プリント		
R1234yf	0.0%	R134a タンク内圧		
R134a	97.1%	0.68 MPa		
R22	0.0%	R134a タンク残量		
Hydrocarbons	0.0%	3500 g		
Air	2.9%	確認		

分析時間 約60秒 / 分析精度 ±1%

セット内容

- 分析ユニット本体・サンプルフィルター
- フローリストラクターホース

デュアルプロ 専用オプション

*他のモデルには 設置できません 希望小売価格(税込)

PSPPSNT-EID ¥941,600

PSPPSDUALPRO本体横のスロットに
本ユニットを取り付ける事で
車両A/C内の冷媒ガス分析が可能に。

*取付けは本体発送によるメーカー取付になります。(費用別途)

A/C SERVICE STATION PRO 世界最高水準の基本性能を誇る
エアコン サービス ステーション プロ 対応ガス別ベーシックモデル。

**全自動 エアコンガス
再生・充填システム**

① 回収

強力なコンプレッサーでエアコンガスを
すばやく回収。

② 真空引き

高性能2ステージ真空ポンプにより真空引き
&真空乾燥およびリークチェックを行います。

③ 高純度再生

世界最高レベルの高純度ガス再生機能で
回収したエアコンガスの水分除去とオイル
分離を行い純度99.99%まで再生・再利用。

④ オイル注入

手動または自動*でコンプレッサーオイルや
添加剤を注入可能。


*自動注入はPSPPSDUALPROのみの機能となります。

⑤ 充填

エンジンを掛けずに規定量のガスを
±5g単位で計量し補充します。

オイル フラッシング

作業後の乾燥・蒸発が不要な、
新方式のエアコン配管洗浄。
高純度再生ガスを利用し、2モードまたは
3モードでのサイクル洗浄が可能。



エアコンガスの種類

現在国内では温暖化対策として開発された
次世代冷媒と現行冷媒の2種類のエアコン
ガスが流通しています。日本自動車工業会
は2023年度までに全車種の次世代冷媒へ
移行目標を発表し(ヨーロッパでは2017年よ
り移行が完了)、今後、現行冷媒から次世代
冷媒への移行の加速が予想されます。

	次世代冷媒 HFO-1234yf 温暖化係数(GWP) 4
	現行冷媒 HFC-134a 温暖化係数(GWP) 1410

※日本冷凍空調学会WEBサイトより

エアコンオイルの種類

カーエアコンのコンプレッサーにはベルト式
と電動式の2種類のタイプがあります。
それぞれ使用する潤滑オイルが異なり、
誤ってタイプの違うオイルを混入した場合、
コンプレッサーの破損だけでなく漏電の
危険がありますのでご注意ください。

	ポリアルキレングリコール 主にガソリン車・ディーゼル 車のエアコンに使用される ベルト式コンプレッサー用 のオイル。
	ポリオールエステル 主にハイブリッド車・EV車 のエアコンに使用される 電動式コンプレッサー用 の絶縁性オイル。



PSPPS1234PRO

希望小売価格(税込)

¥1,617,000

新割賦プラン

60 4月-9月 月々(税抜)¥45,500

回払い 10月-3月 月々(税抜)¥10,000

*オフシーズンのお支払い¥20,000のプランもあります。

PSPPS134PRO

希望小売価格(税込)

¥1,617,000

新割賦プラン

60 4月-9月 月々(税抜)¥45,500

回払い 10月-3月 月々(税抜)¥10,000

*オフシーズンのお支払い¥20,000のプランもあります。

Software Update Option

ソフトウェア更新、各部点検、消耗品交換など。*A/B/Cの3コース

https://www.snapon.co.jp/products/pdf/2022/P5134_UPDATE.pdf



1ラインで2種類の
コンプレッサーオイルに
対応。



2モード オイル フラッシング

作業後の乾燥・蒸発が不要な、
高純度再生ガスを利用した配管洗浄。



世界最高レベルの
高純度ガス再生機能
回収したエアコンガスを
高純度に再生・再利用可能。

単相
100v

2ステージ
真空ポンプ

プリンター
内蔵

エアコンガス
圧力表示
(デジタル)

エアコンガス
圧力調整
(補充・抜取)

エアコンガス
規定量充填

※補充・抜取・規定量充填は5g単位。

HFO-1234yfは環境性能に優れた反面、分解速度が非常に早く、施工の際には十分な注意が必要です。
状態で提供することが可能になります。

NEUTRONICS LEGEND ニュートロニクス レジェンド

エアコン診断を高速かつ正確に行える冷媒ガス分析ツール

SAE規格に準拠した正確なガス分析を約90秒で完了し、各種冷媒ガスの純度および、
空気含有量を%表示。診断結果を出力可能な専用プリンター内蔵。変換アダプターを
使用すればR-12冷媒の解析も可能。

分析時間 約90秒 / 分析精度 ±2%

セット内容 *HFO-1234yf用/HFC-134a用

- ・低圧カブラー2種*
- ・タンクアダプター2種*
- ・サンプリングホース2本・充電アダプター・専用ケース



Watch!
the Movie
<https://youtu.be/R1FSF4vj01k>

希望小売価格(税込)

PSPRI1234-30 ¥558,800



Snap-on

LOCKING PLIERS

ロックングプライヤー

クランプ力 最大60%UP! キング オブ ロックングプライヤー

従来製品から素材・設計・ディテールを見直し、最高レベルの強度・クランプ力を実現。

Watch! the Movie >>> <https://youtu.be/KV17C8fbhb4>



FLAT JAW

板材等のフラット形状の対象を
がっちりクランプ!

NEW LINEUP

10 INCH MODEL

LP10F

希望小売価格(税込) ¥11,341

全長 230mm / ジョウ開口幅 50.8mm / クランプ力 最大2,260kg

NEW LINEUP

7 INCH MODEL

LP7F

希望小売価格(税込) ¥10,192

全長 190mm / ジョウ開口幅 38.1mm / クランプ力 最大1,800kg



STANDARD JAW WITH CUTTER

湾曲したジョウ形状がボルトや
角材等の幅広い対象物に対応!
カッター付き汎用プライヤー

NEW LINEUP

10 INCH MODEL

LP10WC

希望小売価格(税込) ¥10,335

全長 230mm / ジョウ開口幅 50.8mm / クランプ力 最大2,260kg

NEW LINEUP

7 INCH MODEL

LP7WC

希望小売価格(税込) ¥9,329

全長 190mm / ジョウ開口幅 38.1mm / クランプ力 最大1,800kg

エクストラ シャープ ジョウ
優れたグリップ力を発揮する精密加工歯。

US スチール
プレミアムグレードのUSスチールから鍛造された、高強度・長寿命仕様。

ろう付&リベット補強
ろう付によりねじれ・引張強度を強化。また、リベットを追加する事で剛性がアップしました。

ヘックス付ノブ
クランプが弱いと感じた時。ロック解除する事なくヘックスレンチを使用して開口幅の調整が可能。

パワーリング
エンドノブ受け部分をリングで補強し、従来品での故障の原因となっていためねじの開きを防止。*特許取得済



5
開業支援
実施中!!
FRANCHISE

今こそ独立! フランチャイズ開業支援実施中!!

世界のベストツールブランド Snap-on。開業希望者はもちろん、スナップオンが大好きな方、働いてみたい方、様々なサポートをご用意しております。

※詳細・お問い合わせは → フランチャイズ募集 専用サイト / <https://www.snapon.co.jp/fc/>



Snap-on

スナップオン・ツールズ株式会社
SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

- ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。(取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
- 製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 価格は全て消費税込みの価格となっております。
- 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。
- 掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

SNAP-ON®, BLUE-POINT®, TORQUEMETER®, FLANK DRIVE®, LOCK 'N ROLL®, SHOPKEY®, VERSATORQ®, VANTAGE®, DOCKER LOCKER®, LOXOCKET®はSnap-on Inc.の登録商標です。
上記以外の登録商標(以下)は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に属します。
ACR®, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRI-WING®はPhillips Screw Co.の登録商標です。
トルクス®, トルクスプラス®, TORX®, TORX PLUS®はTextron Inc.の登録商標です。
WISE GRIP®はPetesen Manufacturing Company, Inc.の登録商標です。

お問い合わせは

※転載