



手にしたいのは最強か完璧か

1/2" DRIVE
MOST
POWERFUL
CT9080

1/2" DRIVE
PERFECT
BALANCE
CT9050 **NEW**

18V ブラシレス 1/2" ドライブ インパクトレンチ 2モデル

Snap-on

最大トルク フリースピード 打撃数 サイズ/重量 スターターキット 本体、18V5.0Ah/バッテリー2個、チャージャー

CT9080

FULL-SIZE 1/2" DRIVE IMPACT

1,423 N·m

1,570 RPM

2,300 BPM

H267mm* L244mm
3.76kg* *バッテリー含む

CT9080J2

希望小売価格(税込) ¥141,341

COLOR LINEUP ● RED ● GREEN ● HVZ ● GUNMETAL

CT9050 **NEW**

COMPACT 1/2" DRIVE IMPACT

1,085 N·m

1,570 RPM

2,300 BPM

H241mm* L208mm
3kg* *バッテリー含む

CT9050J2

希望小売価格(税込) ¥136,608

COLOR LINEUP ● RED ● GREEN ● HVZ ● GUNMETAL

18V MONSTER LITHIUM BRUSHLESS

・デジタル制御により、製品寿命・省エネルギー性能が向上
・作業に合わせた3段階の出力コントロールが可能。

Snap-on Tools Japan オフィシャルサイト

<http://www.snapon.co.jp>



オフィシャル Facebook

<https://www.facebook.com/SnaponToolsJapan/>



LINE 公式アカウント

<https://lin.ee/5CXFCUB>



最も困難な作業に立ち向かうには、シリーズ最強のCT9080を、様々な作業で使いたいなら、サイズ・重量・パワーのバランスが完璧なCT9050がおすすめ!



THE MOST POWERFUL FAMILY ON THE PLANET



インパクトレンチ

3/8" SQUARE DRIVE



ライト ウェイト
CT9010

1/2" SQUARE DRIVE



ミドル ウェイト
CT9050



ヘビー ウェイト
CT9080

3/4" SQUARE DRIVE



ヘビー ウェイト
CT9100

ディスク グライNDER



ウルトラ
スリム ヘッド
CTGR8850



スリム ヘッド
CTGR8855



スタンダード ヘッド
CTGR8845

ダイ グライNDER



ハイトルク(6000RPM)
CTGRS8806



スタンダード(25000RPM)
CTGRS8825

スペシャリティ



グリース ガン
CCG8850



コーキング ガン
CTCG8850



リベット ガン
CTRG9050

地球上で最もパワフルな18Vコードレス モンスターリチウム ファミリー!

18Vパワーツールは、どんなサイズでも、どんな課題でも、あらゆる仕事をこなすために必要なパワー、性能、制御を提供します。また、すべての製品は同一のバッテリーパックに対応し、バッテリー1個で様々な作業を制覇することができます。

*一部のブラシ付モーター搭載モデルはブラシレス専用バッテリーパック非対応。*価格およびセット内容、カラーラインナップはスナップオン加盟店までお問い合わせください。

ドリル



スタンダードドリル
COMING SOON! CDR9015

ハンマードリル
COMING SOON! CDR9050

レシプロソー



CTRS8850

ライト



ワーク
CTL8850

ユーティリティ
CTLED9050

大光量
CTFLU9050

サンダー/ポリッシャー



CTBF8818

バッテリーパック



掃除機
CTVAC9050

空気入れ
CTINFJ9050

ブロワー
CTAB9050



ブラシレス専用
CTB185



ブラシレス/ブラシ付兼用
CTB8187

Ratcheting Screwdriver

ラチェティング スクリュードライバー

Snap-on

1/4" HEX DRIVE INTERCHANGEABLE



全長 248mm / シャフト長98mm
付属ビット PHILLIPS® #2 FLAT TIP 6.35mm

RED **SGDMRC44B**
GREEN **SGDMRC44BG**
ORANGE **SGDMRC44BO** 各¥ **11,845** 希望小売価格(税込)

交換用ロングシャフト(197mm)



SGDMRC4-80
希望小売価格(税込)¥ **3,453**

交換用1/4"ドライブ シャフト



SGDMRC4-TM4
希望小売価格(税込)¥ **3,163**

Stretch Fit Belt Install & Remove Kit

ストレッチフィットベルト 脱着 キット

ストレッチベルトの取付け・取外しに

簡単な手順で、あらゆるストレッチベルトの取付け・取外しが可能。



インストーラー(取付け用)

リムーバー(取外し用)

Watch!
the Movie
<https://youtu.be/KqyR900wRBI>



リムーバー&インストーラーの2個セット
DVD マニュアル付属

SBT2KT

希望小売価格(税込)
¥ **10,311**

SPIDER WRENCH for OIL FILTER

オイルフィルター用スパイダーレンチ

可動式の3つの爪でしっかり掴む。
緩める・締める両方に使用可能。

3/8
inch Drive

1/2"ドライブ
アダプター付属

対応サイズ
59mm~110mm **OFCA1KT**
61mm~124mm **OFCA2KT**



希望小売価格(税込)
各¥ **5,364**

TORQUE WRENCH CLICK TYPE クリック式トルクレンチ

安定した精度・優れた耐久性で支持される 業界スタンダード シリーズ

Snap-on



1/4"ドライブ / 全長297mm
測定範囲 5~25N・m / 振り角10°(36ギア)

QD1RN25B
希望小売価格(税込)¥ **48,087**



3/8"ドライブ / 全長410mm
測定範囲 20~100N・m / 振り角4.5°(80ギア)

QD2RN100A
希望小売価格(税込)¥ **52,331**



1/2"ドライブ / 全長495mm
測定範囲 40~200N・m / 振り角4.5°(80ギア)

QD3RN200A
希望小売価格(税込)¥ **58,870**



1/2"ドライブ / 全長615mm
測定範囲 70~350N・m / 振り角4.5°(80ギア)

QD3RN350A
希望小売価格(税込)¥ **58,870**



ラチェットヘッド一体型 テーパーシャフト

シグナル ユニット
サイコロ状の駒と組み合わされたカム構造により、
ターゲットトルク到達を「カック」という音と感覚でお知らせ。

テンションスプリング

グリップ一体型スクリューアジャスター
グリップを回すことでスプリングへの
テンションを調整し、ターゲットトルクを設定。



SAFETY HOSE REELS

独自の安全機能を備えた次世代エアホースリール

過酷な環境下での長期使用でも高い性能と耐久性を維持する高性能&安全設計。

Watch!
the Movie

[https://youtu.be/
KQ0u73ki00mM](https://youtu.be/KQ0u73ki00mM)



中型リール

サイズ: W190mm H409mm D490mm
重量: 6.6kg

小型リール

サイズ: W190mm H313mm D406mm
重量: 4.9kg



ホース仕様
内径/外径 8mm/12mm
最高使用圧力 1.6Mpa

ホース長:10M(小型リール)

eSafeカップリング

19-911-2029E

希望小売価格(税込) ¥43,736

eSafeカップリング カバー付

19-911-2029S

希望小売価格(税込) ¥46,453

ホース長:17M(中型リール)

eSafeカップリング

19-911-2129E

希望小売価格(税込) ¥51,854

eSafeカップリング カバー付

19-911-2129S

希望小売価格(税込) ¥54,571



中型リール

サイズ: W190mm H409mm D490mm
重量: 6.6kg

小型リール

サイズ: W190mm H313mm D406mm
重量: 4.9kg



ホース仕様
内径/外径 8mm/12mm
最高使用圧力 1.6Mpa

ホース長:10M(小型リール)

eSafeカップリング

19-911-2028E

希望小売価格(税込) ¥43,736

eSafeカップリング カバー付

19-911-2028S

希望小売価格(税込) ¥46,453

ホース長:17M(中型リール)

eSafeカップリング

19-911-2128E

希望小売価格(税込) ¥51,854

eSafeカップリング カバー付

19-911-2128S

希望小売価格(税込) ¥54,571

----- 最大限のエア環境を提供する安定した大流量。安全設計された密閉型ホースリール -----



無制限フローで省エネ

優れた内部構造でエネルギー損失を最小限に抑え、エアツールの能力を最大限に引き出す大流量を実現。



安全で緩やかな巻き戻り

強力なブレーキがバネ力をコントロールし安全で緩やかな巻き戻り。



正確なホースガイド

巻き戻り時のホースのねじれ、よじれを防止。フローを最適化しホースの損傷も防ぎます。




ソフトストップボール

柔らかいストップボールが、転倒事故のリスクを最小限に抑えます。

----- 優れた耐久性と操作性、大流量で低圧力損失を誇るコンパクト次世代カップリング搭載 -----

残圧除去機能

カプラ脱着時に残圧を安全に除去。騒音レベルを低減し、ホースのはね返りによる作業者の怪我を防止。



eSafe
スタンダードモデル



eSafe カバー付
2ピース構造のゴム製カバーが本体および周囲へのダメージを保護



Watch!

the Movie

[https://youtu.be/
c04Y6GoZkqK](https://youtu.be/c04Y6GoZkqK)

TIRE GAUGE

タイヤゲージ

アップデートで更に使いやすくなった定番タイヤゲージ

Snap-on



BLACKOUT
YA8006KB



Hi-viz
YA8006KHVA



PINK
YA8006KP



GREEN
YA8006KGRA



ORANGE
YA8006KO



STANDARD
YA8006KA



ストレートチャック(シルバー)
ストレートチャック(ブラック)

衝撃吸収に優れた新型ゲージガード
新デザインのゲージガードが、落下・衝撃からゲージを保護。

ユニバーサルデザインによる驚くほど軽いレバー操作
レバー操作が60%軽くなり、使用時の疲労を軽減。更に
レバーの長さを20mm延長し先端を曲げる事で操作性が向上。

全長590mmのロングホース
従来品に比べ、ホースを100mm延長することで操作範囲が拡張。

ストレートチャック 標準搭載
汎用性の高いストレートチャック*を標準搭載。
*スタンダードモデルはシルバー、カラーモデルはブラック。

LINEUP	COLOR MODEL	STANDARD MODEL
	O G P HV B	--
測定範囲	最大600kPa(乗用車・バン用)	最大600kPa(乗用車・バン用)
メーター表示	目盛単位10kPa / Φ80mm ブラック(蓄光)	目盛単位5kPa / Φ80mm ホワイト(蓄光)
ホース長さ	590mm	590mm
チャックタイプ	ストレートチャック(ブラック)	ストレートチャック(シルバー)
全長/本体重量	260mm/653g	260mm/653g
希望小売価格	(税込)¥30,800	(税込)¥29,700

TIRE GAUGE OPTIONS

タイヤゲージ カスタムオプション



チャックアダプター

QUICK CHANGE ADAPTER

クイックチェンジアダプター

チャック各種に取り付ける事で
クイックチェンジが可能

ASHP-D48 希望小売価格(税込)¥1,320



SOCKET CHUCK

ソケットチャック

幅広い車種に対応する
スリムタイプのロッキングチャック

押し込むだけでバルブをロックし、手放しでの充てんが可能。
クイックチェンジアダプターとの併用で各種チャックアダプターの
ワンタッチ交換が可能になります。

YA8006-CF48 希望小売価格(税込)¥10,978



ゲージ側ソケット



CREEPER

クリーパー

優れた操作性と快適性が車両下での作業をサポート

Snap-on

快適性を追及した高密度フォームと
体重を支える高強度合板ベース

接触による怪我や傷つけを防止する
フラットオーバー型パイプフレーム



STANDARD MODEL
JCW62 SERIES

滑らかで操作性に優れた
Φ63.5mm 耐油性キャスター



ADJUSTABLE MODEL
JCW67 SERIES

4段階の角度調整が可能な
アジャスタブル ヘッドレスト
*JCW67シリーズのみ




COLOR LINEUP

STANDARD MODEL
JCW62 SERIES



ADJUSTABLE MODEL
JCW67 SERIES



全体サイズ L1016mm W432mm H102mm

L1016mm W432mm H102mm

パッド(厚み) 高密度フォーム(44.5mm)

高密度フォーム(44.5mm)

ヘッドレスト(厚み) 固定(70mm)

4段階アジャスタブル(70mm)

フレーム フラットオーバー型パイプフレーム

フラットオーバー型パイプフレーム

キャスター Φ63.5mm耐油キャスター

Φ63.5mm耐油キャスター

希望小売価格

(税込)¥33,073

(税込)¥36,616


SEAT CREEPER

シートクリーパー

Snap-on

車両サイドで活躍する
高機動シートクリーパー

STANDARD MODEL
JCW80 SERIES



COLOR LINEUP

全体サイズ W483mm D362mm H381mm

引出し 段数 / サイズ 1段 / W290mm D251mm H102mm

パッド(厚み) 高密度フォーム(44.5mm)

キャスター Φ61mm耐油キャスター

希望小売価格

(税込)¥22,777



PROBLADE™
耐油キャスター



WITH DRAWER MODEL
JCW80A SERIES

Snap-on

HANDS FREE NECK LIGHT



REGULAR COLOR BLACK

NEW COLOR GREEN

NEW COLOR ORANGE

NEW COLOR RED

ハンズフリー ネックライト

ECHDD012A REGULAR COLOR BLACK 希望小売価格(税込)
 NEW COLOR R RED C GREEN O ORANGE 各¥11,845

USB充電器

DENUSB5-1000 希望小売価格(税込)¥1,122

新型ネックライトに
カラーラインナップが追加!

脱着自在なマグネットマウント搭載

☀️ 最大光束 300 lm (片側150lm)
無段階調光機能付

🕒 点灯時間 2時間~10時間

🔋 バッテリー 3.7V Li-Po 600mAh

🔌 充電ポート USB-C

📏 サイズ L235mm W115mm H25mm

📖 重量 113g

🔌 充電用二股コード付属

SNAP-ON RETRO! ROLLING COOLER CART



容量
約60ℓ



栓抜き
コンテナ付

サイズ
H950mm * W930mm D448mm
*クーラーボックス単体375mm

SSX22P167

希望小売価格(税込)

¥83,800

カート型クーラーボックス

クーラーボックスは台座から簡単に取り外せ、単体での使用も可能です。プリントロゴは1953年仕様。

GENTOS AREA LIGHT

秋の夜長は
エリアライト!

大光束9000ルーメンの
全方位型コードレスライト

☀️ MODE

Eco 2900lm

Mid 5100lm

High 9000lm

🕒 点灯時間 最大10時間
*Ecoモード連続使用

💧 防塵防滴 IP65

🔋 内蔵/バッテリー (充電時間)
Li-ion 18.5V 8800mAh (8時間)

📏 本体サイズ / 重量
H1510mm W180mm D180mm / 5.1kg

📦 付属品
ショルダーストラップ・
専用キャリングバッグ・
ACアダプター(1.2mコード付)

折畳式三脚
コンパクトに畳んで
保管・運搬が可能。

GTGZA-803

希望小売価格(税込)

¥98,670

5
開業支援
実施中!!
FRANCHISE

今こそ独立!フランチャイズ開業支援実施中!!

世界のベストツールブランド Snap-on。開業希望者はもちろん、スナップオンが大好きな方、働いてみたい方、様々なサポートをご用意しております。

※詳細・お問い合わせは → フランチャイズ募集 専用サイト / <https://www.snapon.co.jp/fc/>



Snap-on

スナップオン・ツールズ株式会社
SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

- ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。(取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
- 製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 価格は全て消費税込みの価格となっております。
- 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。
- 掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

SNAP-ON®, BLUE-POINT®, TORQUEMETER®, FLANK DRIVE®, LOCK 'N ROLL®, SHOPKEY®, VERSATORQ®, VANTAGE®, DOCKER LOCKER®, LOXOCKET®は Snap-on Inc. の登録商標です。
 上記以外の登録商標(以下)は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に属します。
 ACR®, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRI-WING®はPhillips Screw Co.の登録商標です。
 トルクス®, トルクスプラス®, TORX®, TORX PLUS®はTextron Inc.の登録商標です。
 VISE GRIP®はPetesen Manufacturing Company, Inc.の登録商標です。

お問い合わせは

お問い合わせは

Ⓜ️ 転載