

### COMPACT & HIGH POWER



## MONSTER LITHIUM CORDLESS DRILL

詳しくは次のページをご覧ください ▶

価格改定のお知らせ

2023年3月1日より、一部の商品を除き価格を改定させて頂く事になりました。掲載価格は改定前の価格となります。

Snap-on  
Tools Japan

http://www.snapon.co.jp



オフィシャル  
Facebook



https://www.facebook.com/SnaponToolsJapan/



LINE  
公式アカウント

https://lin.ee/5CXFCUB







# SNAP-ON MONSTER LITHIUM CORDLESS TOOLS



高耐久! 省エネルギー! フルフレームブラシレスモーター搭載

## DRILL

ドリル

コンパクトボディに秘めたハイパワー!

**NEW PRODUCT**



**COR9015 W1**

希望小売価格(税込) ¥86,034

DRIVE MODE



ドリル



スクリュー  
ドライバー

最大ストールトルク 53 N・m

フリースピード high: 2,000 rpm / low: 470 rpm

クラッチ 18ポジション+ドリル

全長 / 重量\* 193mm / 2.3kg \*バッテリー含む

W1: バッテリーセット (本体 + バッテリー1個、専用ハンドル付属)

## HAMMER DRILL

ハンマードリル

回転&打撃でコンクリートにも対応!

**NEW PRODUCT**



**COR9050 W1**

希望小売価格(税込) ¥88,186

DRIVE MODE



ドリル



スクリュー  
ドライバー



ハンマ  
ードリル

最大ストールトルク 53 N・m

フリースピード high: 2,000 rpm / low: 720 rpm

クラッチ 23ポジション

全長 / 重量\* 205mm / 2.4kg \*バッテリー含む

W1: バッテリーセット (本体 + バッテリー1個、専用ハンドル付属)

### 高耐久フルフレームブラシレスモーター

デジタル制御により、より長い稼働時間を実現。  
更に製品寿命・省エネルギー性能が向上。

### 専用ハンドル 付属

長時間作業や、固い素材の穴あけ時に最適なサイドグリップ。  
専用設計で、取り付け・取り外しも簡単。





# ANGLE MINI DRILL

アングル ミニドリル

角度付コンパクトヘッドが狭小スペースで大活躍!

コンパクトなヘッドデザインにスパイラルベベルギア内蔵し、スムーズな動きと耐久性を両立

## SNAP-ON MICRO LITHIUM CORDLESS TOOLS



### NEW PRODUCT

90°アングル ミニドリル

**CDRR2005 DB**

希望小売価格(税込)¥**53,847**

### NEW PRODUCT

45°アングル ミニドリル

**CDRR2005 45 DB**

希望小売価格(税込)¥**49,858**

### NEW PRODUCT

360°フレックス アングル ミニドリル

**CDRR2005 360 DB**

希望小売価格(税込)¥**101,244**

DB: 本体のみ

\*バッテリーおよびチャージャーは付属しません



CDRR2005シリーズ 共通仕様

対応ドリルビット スレッド付ビット(1/4-28 UNF)

フリースピード 6,000 rpm

全長 / 重量\* 305mm / 0.64kg \*バッテリー含む

## SNAP-ON AIR TOOLS

90°アングル

**PDRR2005**

希望小売価格(税込)¥**44,859**



対応ドリルビット スレッド付ビット(1/4-28 UNF) フリースピード 2,800rpm

エア消費量 108ℓ/min 全長 / 重量 254mm / 0.65kg

### ミニドリル ビット セット



### NEW PRODUCT

アングル ミニドリル取付可能な7種類のドリルビットと面取りビットユニバーサルアダプターのセット。

**PMHPOT266ACC**

希望小売価格(税込)¥**19,028**

### 90°アングルアダプター & ミニドリルビット セット



ミニドリル用ビット6種類とエクステンション更に、ピストル型ドリルに装着可能なアングルドライブアダプターが付属。

**YR409**

希望小売価格(税込)¥**16,771**





## SLIDING T-HANDLE

スライディング Tハンドル

ドライブ位置をスライドさせて  
早回しから高トルク作業まで自由自在!

全長 203mm  
最大推奨トルク 81N・m

**3/8**  
inch Drive

**F5L**  
希望小売価格(税込) ¥6,368

Snap-on

Tハンドルに  
ラチェット機能を追加!

**RATCHET ADAPTOR**  
ラチェットアダプター

全長54.4mm Φ29.8mm  
最大推奨トルク 108N・m  
振り角 18°(20ギア)

**3/8**  
inch Drive

**F77A**  
希望小売価格(税込) ¥15,457

## FLANK DRIVE® SEMI-DEEP SOCKET

フランクドライブ®セミディープソケット

Snap-on

**12ポイント**  
ミリサイズ

**3/8**  
inch Drive

12個セット  
8mm・9mm・10mm・11mm・  
12mm・13mm・14mm・15mm・  
16mm・17mm・18mm・19mm

**212FMSY**  
希望小売価格(税込)  
¥35,624

**6ポイント**  
ミリサイズ

**3/8**  
inch Drive

12個セット  
8mm・9mm・10mm・11mm・  
12mm・13mm・14mm・15mm・  
16mm・17mm・18mm・19mm

**212FMSY**  
希望小売価格(税込)  
¥35,624

## TORX® SHALLOW SOCKET

トルクス®シャロースOCKET

Snap-on

**TORX®**

**3/8 & 1/4**  
inch Drive

トルクス® 10個セット  
E10・E12・E14・E16・E18  
(3/8インチドライブ)  
E4・E5・E6・E7・E8  
(1/4インチドライブ)

**210AFLEY**  
希望小売価格(税込)  
¥22,958

## O<sub>2</sub> Sensor Removal Tools

O<sub>2</sub>センサー脱着ツール

Blue-Point

**3/8**  
inch Drive

ひっくり返して切替が可能  
6ポイント/12ポイントの  
ダブルフェイス仕様

54mm

Blue-Point  
YA9375B  
PAT. PEND.

表面 ▶ 6ポイント 22mm  
裏面 ◀ 12ポイント 22mm

**YA9375B**  
希望小売価格(税込)  
¥7,893

**1/2**  
inch Drive

インパクトレンチで  
使用可能なソケットタイプ



**22**  
mm

ほとんどの米国車および  
その他の車両のO<sub>2</sub>センサー  
またはバキュームセンサーに対応。

**YA9385**  
希望小売価格(税込)  
¥11,062

GM®LT1およびLT55.7LV8エンジンのO<sub>2</sub>センサー  
2007年以降のハーレーダビッドソン®に対応。

## FLEX HEAD RATCHETING COMBINATION WRENCH

フレックスヘッドラチェティングコンビネーションレンチ

手のひらサイズのコンビネーションレンチ

Blue-Point

振り角4.5°(80ギア)の12ポイント  
フレックスヘッドラチェティング

狭小スペースで取り回しの良い  
ミジェットハンドル

オープンエンド

12mm (全長111mm)  
**BOERMSF12**  
希望小売価格(税込)  
¥3,539

10mm (全長103mm)  
**BOERMSF10**  
希望小売価格(税込)  
¥3,142

8mm (全長94mm)  
**BOERMSF8**  
希望小売価格(税込)  
¥3,056





## オックスフォード シャツ

立体的な首回りが美しい  
台襟仕様のポタンダウン



胸ポケット付  
ポケット上部に  
クラシックロゴの  
刺繍入り

素材 綿100%  
モデル  
身長 173cm  
体重 68kg  
Mサイズ着用

BLUE  
CAB930STB  
S/M/L/LL

WHITE  
CAB930STW  
S/M/L/LL

GRAY  
CAB930STG  
S/M/L/LL

納品予定 2023年4月 希望小売価格(税込) ¥7,280

## チェッカーフラッグ Tシャツ

アメリカジスタイルとの  
相性抜群!



胸と背中にプリント  
チェッカーフラッグ  
をイメージした  
オリジナルデザイン

WHITE  
CIZ1520TW  
M/L/LL/3L

BLACK  
CIZ1520TK  
M/L/LL/3L

素材 綿100%  
モデル  
身長 173cm  
体重 68kg  
Lサイズ着用

納品予定 2023年4月 希望小売価格(税込) ¥4,980

## マルチマット

デスクワークや作業場所でマルチに活躍



耐熱性・耐水性の高いネオプレーン素材。  
裏面は滑り止めのゴム加工。  
クラシックロゴをプリント。

素材 ポリエステル / 幅70cm 奥行40cm 厚さ0.5cm

CIZ1500M  
希望小売価格(税込) ¥4,180

納品予定 2023年5月

## ランチバッグ

使い勝手の良いミニサイズトートバッグ



容量  
7ℓ

コンパクトに折り畳め、  
サブバッグとしてもおすすめ。  
頑丈なキャンバス生地にロゴ刺繍入り。

WOODLAND  
CAB970LBW

OLIVE DRAB  
CAB970LBO

CAMEL  
CAB970LBC

素材 綿100%  
幅35cm 高さ20cm 奥行15cm

希望小売価格(税込) ¥3,980  
納品予定 2023年4月

## キーリング

光り輝くブラックメタル!



TRU4280KR

希望小売価格(税込)

¥1,000

納品予定 2023年4月

素材 ステンレス  
全長 8cm

1923年クラシックロゴを  
ラメ入りシルバーカラーでプリント。

## スチール製 スタッキング ボックス

積み重ね可能な  
スチールボックス  
オリジナルカラーモデル



Sサイズ: メタルレッド  
幅15.4cm 奥行10.5cm 高さ2.9cm

Lサイズ: アイボリー  
幅15.4cm 奥行10.5cm 高さ5.2cm

耐久性に優れたプレス一体成型  
積み重ねて使用できる高さ違いの2サイズ展開

TYS040SBS 希望小売価格(税込)  
納品予定 2023年6月 ¥2,400

TYS040SBL 希望小売価格(税込)  
納品予定 2023年6月 ¥2,800



# SNAP-ON THE BATTERY CHARGER 高性能バッテリーチャージャー



8段階の充電アルゴリズムにより  
鉛バッテリーからISSバッテリー・  
リチウムバッテリーまで幅広く対応。

**SPEC**

入力: 100V AC 50-60Hz 1.1A 出力: 12V 4.3A(最大)  
逆流ドレン電流: 1.5Ah/月以下 防塵・防水 IP65  
SET 専用保護プロテクター、コネクションリード、専用ポーチ

**CTEKMXSLIS0J**

希望小売価格(税込)

¥49,500



モードボタンを押して充電モードを選択



小型バッテリー  
モード



自動車バッテリー  
モード

Li-ion  
リチウム  
モード



## CHARGE START

充電モードを記憶し、  
次回以降は自動で充電を開始。

## WORLD PATENT 8STEP Li-ion FULL AUTOMATIC CHARGE マイコン制御による電圧・電流ダブルコントロール。

1 ACCEPT	2 BULK CHARGE	3 ABSORPTION	4 ANALYSE	5 COMPLETION	6 MAXIMIZATION	7 FLOAT MAINTENANCE	8 PULSE MAINTENANCE
<b>TEST</b>	<b>↑</b>	<b>↑</b>	<b>TEST</b>	<b>MAX A</b>	<b>MAX V</b>	<b>KEEP</b>	<b>KEEP 95-100%</b>
初期診断を行い、 破損バッテリーへの 危険な充電を防止。	最大電流で90%まで 一気に急速充電。	規定電圧を保ちながら 徐々に電流を抑え充電。	充電保持力のテスト。 不良と診断された場合 ステップを中断。	電流を上げ 100%まで充電。	最大電圧で 充電を完了。	バッテリーに接続状態で 電圧を維持。(最大10日間)	電圧低下時に自動で パルス充電。充電状態を 95-100%で維持。

### バッテリーチャージャーラインナップ& 対応バッテリー表

	鉛酸バッテリー 12V6CELL/1.2-160Ah				リチウムバッテリー 12V4CELL/14-160Ah	
	AGM(ドライ型)	WET(開放型)	MF(密閉型)	GEL(ゲル型)	LiFePO4	リチウムフェライト
<b>Snap-on</b> <b>CTEKMXSLIS0J</b> 希望小売価格(税込)¥49,500	○	○	○	○	○	○
<b>CTEK</b> <b>CTEKMXS5.0JP</b> 希望小売価格(税込)¥46,200	○	○	○	○	○	--
<b>CTEK</b> <b>CTEKXSLIJP</b> 希望小売価格(税込)¥57,200	--	--	--	--	○	○

# Snap-on The Ignition Analyzer

イグニッションアナライザー

4種の測定・4つの表示でイグニッションコイルの不良をチェック

4種の測定項目

- 点火時間 測定**  
点火の始まりから終わりまでの時間を測定。
- エンジン回転数 測定**  
4サイクル/2サイクル/同時点火エンジンの  
回転数 (RPM) を測定
- 1次電流通過時間 測定**  
1次コイルへ電流が流れ始めてから  
遮断されるまでの時間を測定。
- 2次電圧 測定**  
イグニッションコイルの点火2次電圧レベルを  
数値化 \*実際の電圧値とは異なります。

4つの表示モード

- 数値表示**  
3つの測定項目を同時に数値表示。メイン項目は  
アナログメーターで視覚的に確認可能。
- 比較表示**  
シリンダー毎の測定値\*をグラフで比較表示。  
\*任意の期間の最大/最小/平均
- 波形表示**  
時間軸上に信号振幅を表示し、  
オシロスコープのように視覚的な点検が可能。
- チャート表示**  
時間経過による測定値の変化を  
折れ線グラフで表示

**COLOR LCD 3.5 inch**  
カラースクリーン  
解像度: 320×240

**3.2V 1500mAh**  
リチウムバッテリー

**GTCTA505J**

希望小売価格(税込)¥87,780

クリップ型センサー付き 延長ケーブル

アクセル操作しながらの確認や  
走行中のモニタリングが可能

**GTC505-CSC**

希望小売価格(税込)¥9,900



クリップ式センサー

ケーブル全長 2M



# BATTERY CHARGER & POWER SUPPLY バッテリーチャージャー&パワーサプライ

最大出力100Aの安定化電源付、  
オートモード搭載バッテリーチャージャー

最大100Aの強力バックアップ!

リプログラミング時の電力供給を強力にバックアップ。  
\*充電時 最大70A

簡単操作 フルオートモード搭載!

リプログラミング時の電圧設定が可能!

13.0~14.8Vの範囲で0.1V単位で設定可能

SS車・ハイブリッド・EV補機等  
幅広いバッテリーに対応!

入力電圧	100V 50/60Hz		
出力	充電(直流)	12V 4A/20A/70A	
	ディサルフェーション	最大15.8V	
	リプログラミング	13-14.8V 直流0-70A	
	最大	100A(連続3分間)	
サイズ/重量	350mm 235mm 110mm / 4.75kg		

① ジャンプスターター機能はありません。



WASINC100SOJ

希望小売価格(税込) ¥171,600

## 安定化電源

### 13.0V~14.8Vまで0.1V単位で車両へ安定供給

リプログラミング、エーミング作業時などに不可欠な、ECUへの安定的な電力供給を最大出力70A、13.0V~14.8Vまで0.1V単位で設定が可能。一時的に消費電力が上昇した場合も100Aまでの給電に最大3分間対応し、設定電圧を維持します。



**使用例 1**

ヘッドライト :OFF  
自動スライドドア :OFF

電圧設定

13.6

電流出力

22.8

電圧を0.1V単位で設定可能

**使用例 2**

ヘッドライト :ON  
自動スライドドア :OFF

電圧設定

13.6

電流出力

47.4

電流出力が変動しても、設定電圧を一定に保ちます。

**使用例 3**

ヘッドライト :ON  
自動スライドドア :ON

電圧設定

13.6

電流出力

77.1

最大出力70Aを超えた場合も最長3分間のフラッシュ給電で100Aまでカバー。

## バックアップ

### エンジンを回せない場面での作業をサポートする補助電源



----- バッテリー交換 -----  
バッテリー入れ替え時、車載メモリーやECU内のデータ消失を防止するバックアップ電源として使用可能。100Vコンセントからの電源を取れる為、バッテリー切れ等の心配がありません。



----- 車内メンテナンス -----  
オゾン脱臭機を使った車内脱臭サービス等、イグニッションやエアコンを長時間作動させる必要がある場合に、バックアップ電源として使用する事でバッテリー上がりを防止します。



----- 展示車両 -----  
ショールーム等の展示車両に接続する事で、ナビの連続使用や自動スライドドアの頻繁な開閉、ライトの常時点灯の電源として使用が可能。

## バッテリー充電

### 定期的なフルチャージでバッテリーのメンテナンス



アイドリングストップ車等の充電制御システムが搭載された車両は、通常走行ではバッテリーが満充電になりません。バッテリーチャージャーを使用して、定期的に車載バッテリーを満充電にする事でバッテリーの劣化を防止できます。\*1 アイドリングストップ車はもちろん、軽4からHV車\*2、EV車\*2、大型車\*2まで、12Ah-150Ahまでの12Vバッテリーを車載状態で充電可能。満充電で自動停止、容量が減ると再スタートするフルオートモードを搭載。

\*1 バッテリーは満充電に近い状態を維持すると長持ちしやすく、放電状態が続くと劣化します。

\*2 HV車・EV車は、補機バッテリーへの充電。大型車24V車両の場合は、バッテリー1台ずつ、または本製品を2機使用する事で同時充電が可能。



# NEXT HERITAGE SERIES SPECIAL LIMITED! DIAMOND BLACK



WATCH THE MOVIE  
▶ <https://www.youtube.com/embed/Z8iElVw6bM>



ボディカラー  
ダイヤモンドブラック  
トリム・エンブレム  
ゴールド  
キャスター  
ブラック



ボディカラー  
ダイヤモンドブラック  
トリム・エンブレム  
レッド  
キャスター  
ブラック



----- 53"トリプルバンク -----

KRH5317K (ZKK) (ZKW)

引出し 17段 / 耐荷重 1.08t  
W1.354mm D508mm H978mm

希望小売価格(税込)各¥579,766

特別価格(税込)

各¥475,400



----- 40"ダブルバンク -----

KRH4210K (ZKK) (ZKW)

引出し 10段 / 耐荷重 1.08t  
W1.016mm D508mm H978mm

希望小売価格(税込)各¥478,193

特別価格(税込)

各¥339,500



----- 40"シングルバンク -----

KRH4107K (ZKK) (ZKW)

引出し 7段 / 耐荷重 1.08t  
W1.016mm D508mm H978mm

希望小売価格(税込)各¥420,138

特別価格(税込)

各¥294,100



----- 26"トール シングルバンク -----

KRHT4009K (ZKK) (ZKW)

引出し 9段 / 耐荷重 0.6t  
W679mm D508mm H1.050mm

希望小売価格(税込)各¥330,000

特別価格(税込)

各¥240,900



KRHT4007K (ZKK) (ZKW)

引出し 7段 / 耐荷重 0.6t  
W679mm D508mm H1.050mm

希望小売価格(税込)各¥306,760

特別価格(税込)

各¥214,700

## WORK TOP ADDITIONS

## KRHシリーズ対応 ワークトップ ラインナップ

### BED LINER TOP

26"	SKRBLT26F	希望小売価格(税込)¥54,085
40"	SKRBLT40F	希望小売価格(税込)¥68,508
53"	SKRBLT53F	希望小売価格(税込)¥117,549

### STAINLESS TOP

26"	SKRSST26F	希望小売価格(税込)¥82,887
40"	KWSN2040AST	希望小売価格(税込)¥102,358
53"	KRSST5300	希望小売価格(税込)¥177,002

### WOOD TOP

26"	KRWT26F	希望小売価格(税込)¥42,452
40"	KRWT40F	希望小売価格(税込)¥46,908
53"	KRWT5300	希望小売価格(税込)¥57,223



開業支援  
実施中!!  
FRANCHISE

## 今こそ独立!フランチャイズ開業支援実施中!!

世界のベストツールブランド Snap-on。開業希望者はもちろん、スナップオンが大好きな方、働いてみたい方、様々なサポートをご用意しております。

※詳細・お問い合わせは → フランチャイズ募集 専用サイト / <https://www.snapon.co.jp/fc/>



スナップオン・ツールズ株式会社  
SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

- ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。(取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
- 製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 価格は全て消費税込みの価格となっております。
- 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。
- 掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

SNAP-ON®, BLUE-POINT®, TORQOMETER®, FLANK DRIVE®, LOCK'N ROLL®, SHOPKEY®, VERSATORQ®, VANTAGE®, DOCKER LOCKER®, LOXOCKET®は Snap-on Inc. の登録商標です。  
上記以外の登録商標(以下)は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に属します。  
ACR®, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRI-WING®はPhillips Screw Co.の登録商標です。  
トルクス®, トルクスプラス®, TORX®, TORX PLUS®はTextron Inc.の登録商標です。  
WISE GRIP®はPetesen Manufacturing Company, Inc.の登録商標です。

お問い合わせは

※転載