

Snap-on

Blue-Point

**Standard
PACKAGE**



1925年にSnap-on社の出資によってアメリカ・ミルウォーキーに設立されたBlue-Point社。設立当初はポンチやチゼル、レンチをメインに販売していました。その後、会社としてはSnap-on社と合併するも、「Blue-Point®」はレンチのブランドとしてSnap-onバンで販売を継続していました。現在はSnap-on®の兄弟ブランドとして、高品質な工具をお求めやすい価格で提供し、アメリカでもプロメカニックから絶大な支持を得ています。



1925-



1930-



1930-



A History of Blue-Point

歴史が示す確かな信頼



1926_Catalog



My First Roll Cab

ボールベアリングスライド標準装備のエントリーモデル。
扱いやすいサイズと十分な収納スペースをご提案します。



Seven Drawer Roll Cab

KRA2007KC

Blue with Silver trim

W679mm×D500mm×H970mm ・引き出し数:7



Five Drawer Roll Cab

KRA2025JK

Blue with Silver trim

W679mm×D500mm×H795mm ・引き出し数:5

FEATURED COLORS (with Silver Trim)

Seven Drawer –Featured Colors–



KRA2007KC
Red



KRA2007KCPCM
Blue



KRA2007KCPC
Black

Five Drawer –Featured Colors–



KRA2025JK
Red



KRA2025JKPCM
Blue



KRA2025JKPC
Black

Standard Packageはこちらの商品全てがセットになります

1/4" Quick-Release Ratchet

1/4" クイックリリース ラチェット

Blue-Point



BPRTR936

・全長:143mm ・ヘッド幅:24.6mm
・ヘッド厚:12mm ・ギア数:36(振り角10°)

3/8" Quick-Release Ratchet

3/8" クイックリリース ラチェット

Blue-Point



BPRFR938

・全長:196.9mm ・ヘッド幅:32.5mm
・ヘッド厚:14.3mm ・ギア数:38(振り角9.5°)

1/4" 6pt Metric Shallow Socket

1/4" シャロー ソケット

Blue-Point



BLPSM144	4mm	BLPSM149	9mm
BLPSM145	5mm	BLPSM1410	10mm
BLPSM145.5	5.5mm	BLPSM1411	11mm
BLPSM146	6mm	BLPSM1412	12mm
BLPSM147	7mm	BLPSM1413	13mm
BLPSM148	8mm	BLPSM1414	14mm

3/8" 6pt Metric Shallow Socket

3/8" シャロー ソケット

Blue-Point



BLPSM388	8mm		
BLPSM3810	10mm	BLPSM3815	15mm
BLPSM3811	11mm	BLPSM3816	16mm
BLPSM3812	12mm	BLPSM3817	17mm
BLPSM3813	13mm	BLPSM3818	18mm
BLPSM3814	14mm	BLPSM3819	19mm

3/8" 12pt Metric Deep Socket

3/8" ディープソケット

Blue-Point




BLPLM388	8mm		
BLPLM3810	10mm	BLPLM3815	15mm
BLPLM3811	11mm	BLPLM3816	16mm
BLPLM3812	12mm	BLPLM3817	17mm
BLPLM3813	13mm	BLPLM3818	18mm
BLPLM3814	14mm	BLPLM3819	19mm

3/8" 12pt Flank Drive® Plug Socket

3/8" フランクドライブ® プラグ ソケット

Snap-on



S9714MK


・サイズ:14mm

・全長(C):66mm ・B:19.6mm ・A:15.8mm

3/8" 6pt Plug Socket

3/8" プラグ ソケット

Blue-Point



BLPSPS381316 ・サイズ:13/16"

・全長(C):65mm ・B:27.2mm ・A:21.8mm

BLPSPS3858 ・サイズ:5/8"

・全長(C):57mm ・B:21.8mm ・A:18.8mm

3/8" Hex Shank Bit Holder

3/8" ドライブ 1/4" ヘックスビット ホルダー

Blue-Point



BLPTMBS3814

・全長:2.7mm

Standard Packageはこちらの商品全てがセットになります

1/4" Knurled Extension

1/4" ローレット エクステンション

Blue-Point



BLPTXK4

・全長:101.6mm

BLPTXK6

・全長:152.4mm

3/8" Knurled Extension

3/8" ローレット エクステンション

Blue-Point



BLPEXTK383

・全長:74.4mm

BLPEXTK386

・全長:150mm

BLPEXTK3810

・全長:251.6mm

1/4" Breaker Bar

1/4" ブレーカー バー

Blue-Point



BLPBB146

・全長:152.4mm ・ヘッド幅:16mm
・シャンク径:9.6mm

3/8" Breaker Bar

3/8" ブレーカー バー

Blue-Point



BLPBB3810

・全長:253.2mm ・ヘッド幅:22.2mm
・シャンク径:12.7mm

3/8" Sliding T Bar

3/8" スライディング T バー

Blue-Point



BLPSTH388

・全長:200mm ・ヘッド幅:19.5mm
・シャンク径:10mm

1/4" Universal Joint

1/4" ユニバーサルジョイント

Blue-Point



BLPUJ14

・全長:38mm ・ヘッド幅:16mm

3/8" Universal Joint

3/8" ユニバーサルジョイント

Blue-Point



BLPUJ38

・全長:52mm

3/8"-1/4" Adaptor

3/8"-1/4" アダプター

Blue-Point




BLPAFM3814

・幅(A):3/8" ・B:1/4"

Standard Packageはこちらの商品全てがセットになります

**6pt Flank Drive® Double End
Flare Nut Wrench**
フランクドライブ® ダブルエンド フレア ナット レンチ

Snap-on



RXFMS1012B ・サイズ: 10-12mm

・全長(E): 153mm ・A: 20-22mm
・C/D: 8-9mm

**45° Offset
Box Wrench**
45° オフセット ボックス レンチ

Blue-Point



BBWSM810 8-10mm

BBWSM1012 10-12mm

BBWSM1113 11-13mm

BBWSM1214 12-14mm

BBWSM1417 14-17mm

BBWSM1719 17-19mm

**Flex-Head Ratcheting Box
Open-End Wrench**

フレックスヘッド ラチェット ボックス
オープンエンド レンチ

Blue-Point



15° offset

BOERMF8A 8mm

BOERMF14A 14mm

BOERMF10A 10mm

BOERMF15A 15mm

BOERMF12A 12mm

BOERMF17A 17mm

BOERMF13A 13mm

BOERMF19A 19mm

**12pt Flank Drive®
Box Wrench**
フランクドライブ® ボックス レンチ

Snap-on



0° offset

XDHF1214 ・サイズ: 12-14mm

・全長: 298.4mm
・ヘッド幅: 17-20mm ・ヘッド厚: 9-10mm

15 Wrench Rack
15 レンチラック

Snap-on



KA381SG15RD

**1/4" Metric Post
Socket Tray**
1/4" メトリック ソケット トレー

Snap-on



KA14METRD

・全長: 228.6mm ・奥行: 54mm ・高さ: 63.5mm

**12pt Flank Drive®
Box Wrench**
フランクドライブ® ボックス レンチ

Snap-on



0° offset

XDHF1719 ・サイズ: 17-19mm

・全長: 378mm
・ヘッド幅: 24-26mm ・ヘッド厚: 11-12mm

**Reverse
15 Wrench Rack**
リバース 15 レンチラック

Snap-on



KA389SG15RD

**3/8" Metric Post
Socket Tray**
3/8" メトリック ソケット トレー

Snap-on



KA38METRD

・全長: 333.4mm ・奥行: 76.2mm ・高さ: 76.2mm

Standard Packageはこちらの商品全てがセットになります

Adjustable Joint Pliers アジャスタブル ジョイント プライヤー

Blue-Point



BAWP100

・全長:258mm ・ジョーの長さ:35mm

Needle Nose Pliers ニードルノーズ プライヤー

Blue-Point



B96CP

・全長:160.3mm ・ジョーの長さ:51.6mm

Diagonal Cutter カッター

Blue-Point



B87CP

・全長:167.5mm ・ジョーの長さ:24.6mm

30° Push Pin Pliers 30° プッシュ ピン プライヤー



KDT3729

Flat Tip Instinct® Soft Grip Screwdriver Instinct® スクリュードライバー

Snap-on



SGD2BR ・フラットチップ:5.6mm/全長:177.8mm

SGD4BR ・フラットチップ:6.4mm/全長:225.4mm

SGD6BR ・フラットチップ:8mm/全長:257.4mm

Soft Grip Trim Pad Tool トリム パッド ツール

Snap-on



ASG185BR

・全長(C):254mm ・ブレード幅(B):14mm
・開口部(A):5.5mm

L-Shaped Ball Hex Wrench 9pc Set L型ボール ヘックスレンチ 9本セット

Snap-on



BHM9A

1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm

PHILLIPS® Instinct® Soft Grip Screwdriver PHILLIPS® Instinct® スクリュードライバー

Snap-on



SGDP31IRBR ・#1/全長:181mm

SGDP42IRBR ・#2/全長:225.4mm

SGDP63IRBR ・#3/全長:274.6mm

Soft Grip Trim Pad Tool トリム パッド ツール

Snap-on



ASG186BR

・全長:254mm ・ブレード幅:21mm
・開口部:5.5mm

Standard Packageはこちらの商品全てがセットになります

Ratcheting Right Angle Screwdriver

スタッピー スクリュードライバー(ラチェット付)

Blue-Point



YA480B

- ・フラットビット×1
- ・#2 PHILLIPS® ビット×1
- ・#2 Pozidriv® ビット×1

6bit Ratcheting Standard Screwdriver

6bit ラチェッティングスクリュードライバー

Blue-Point



BSGDMR6

- ・フラットチップ×2(4.5/5.5)
- ・PHILLIPS® ×2(#1/#2)
- ・TORX® ×2(T15/T20)

1/4" Drive 6" Spinner Handle

6" スピナー ハンドル

Blue-Point



BLPCGHD146

- ・全長:152.4mm ・刃長:63.5mm
- ・シャンク径:8mm

Dead Blow Combination 16oz Hammer

デッドブロー 16oz ハンマー

Snap-on



スチール/ソフトフェイス

HSPD16

・全長:102mm

・重量:454g ・先端長:305mm ・先端直径:32mm

Metal Pry / Fabrication Tool

メタルプライ/プライバー

Blue-Point



PBFT10

・全長:17.8mm

Straight / 90° Scribe

ストレート / 90° スクライブ

Blue-Point



YA339A

・全長:206.3mm

Telescopic Magnetic Pickup Tool

マグネット ピックアップ ツール

Blue-Point



パワーリング付

PHT5

・伸縮 長さ:139-647mm

18" Striking Prybar

18" 貫通型 プライバー

Snap-on



SPBS18A

・全長:457.2mm

・先端幅:18.3mm ・スクエアシャンク:11mm

Straight / Hook Scribe

ストレート / フック スクライブ

Blue-Point



YA338A

・全長:206.3mm

Standard Packageはこちらの商品全てがセットになります

4" Compact Scraper
4" コンパクト スクレーパー

Blue-Point



MS400A

Blow Gun
エア ブローガン

Blue-Point



YA1050B ・全長:260mm

Quick-Change Rubber Tip
クイックチェンジ ラバー チップ

Blue-Point



YA1050Bに
装着して使用

YA4010

10 Compartment Drawer Organizer Tray
引き出し オーガナイザー トレイ

Snap-on



KAD16X10RD ・406.4×279mm

Foldable Dual Pen Light
LEDペンライト

Snap-on



- ・180°折りたたみ式
- ・マグネット内蔵
- ・トリプルライト搭載

ECPND032J

・全長:300mm(折り畳み時157mm)

Telescoping Inspection Mirror
インスペクション ミラー

Blue-Point



UIM225

・伸縮 長さ:139-647mm ・ミラー直径:57mm

Magnetic Bowl
マグネット ボウル

Blue-Point



MRB5B ・内径:136.5mm

2" Miniature Stainless Steel Wire Brush
ミニ ステンレススチール ワイヤー ブラシ

Snap-on



WBSS2

・全長:165mm ・ブラシ長:50.8mm

各アイテムの詳細は
こちらからご確認ください。



Item List

Snap-on®

① 18v 1/2" MicroLithium Cordless Impact Wrench Kit

18v 1/2" コードレス
インパクトレンチ キット

CT9050J2

- ・全長*:208.3mm
- ・重量*:3kg (*バッテリー含)
- ・最大トルク:1.085Nm
- ・フリースピード:2,000rpm
- ・打撃数:2,300bpm

※バッテリー 2個
チャージャー 付属



Snap-on®

② 14.4v 3/8" MicroLithium Cordless Impact Wrench Kit

14.4v 3/8" コードレス
インパクトレンチ キット

CT861J2

- ・全長*:173mm
- ・重量*:1.2kg (*バッテリー含)
- ・最大トルク:203Nm
- ・フリースピード:2,500rpm
- ・打撃数:3,000bpm

※バッテリー 2個
チャージャー 付属



Snap-on®

③ 1/2" 6pt Flank Drive® Deep Impact Socket

1/2" フランクドライブ®
ディープ インパクト ソケット

SIMM170	17mm	SIMM210	21mm
SIMM190	19mm	SIMM220	22mm



Snap-on®

④ 3/8" 6pt Flank Drive® Deep Impact Socket

3/8" フランクドライブ®
ディープ インパクト ソケット

SIMFM12	12mm	SIMFM14	14mm
SIMFM13	13mm	SIMFM17	17mm

Blue-Point®

⑤ 1/4" 6pt Metric Deep Socket

1/4" ディープ ソケット



BLPLSM144	4mm
BLPLSM145	5mm
BLPLSM146	6mm
BLPLSM147	7mm
BLPLSM148	8mm
BLPLSM149	9mm
BLPLSM1410	10mm
BLPLSM1411	11mm
BLPLSM1412	12mm
BLPLSM1413	13mm
BLPLSM1414	14mm

Blue-Point®

⑥ 1/2" Knurled Extension 1/2" ローレット エクステンション

BLPEXTK123 ・全長:76.2mm



Blue-Point®

⑦ 1/4" Stubby Hex Bit Socket

1/4" ヘックス ビット ソケット

BLPHSM143	3mm	BLPHSM146	6mm
BLPHSM144	4mm	BLPHSM147	7mm
BLPHSM145	5mm	BLPHSM148	8mm

・全高:19mm



Blue-Point®

⑧ 1/4" TORX® Tamper-Resistant Bit Socket

1/4" トルクス® ビット ソケット

BLPT1410TP	T10mm	BLPT1427TP	T27mm
BLPT1415TP	T15mm	BLPT1430TP	T30mm
BLPT1420TP	T20mm	BLPT1440TP	T40mm
BLPT1425TP	T25mm		



Blue-Point®

⑨ 1/2" 6pt Metric Shallow Socket

1/2" シャロー ソケット



BLPSM1214	14mm
BLPSM1217	17mm
BLPSM1219	19mm
BLPSM1221	21mm
BLPSM1222	22mm
BLPSM1224	24mm
BLPSM1227	27mm
BLPSM1232	32mm

Tools 53 Items

①～⑱からお好きなツールをお選びください。



Item List



Snap-on
⑩ 3/8" Adjustable Click-Type
Micro Torque Wrench
3/8" クリックタイプトルクレンチ

QE2RN100

・全長: 410mm ・トルク測定範囲: 20-100Nm



Blue-Point
⑫ 1/2" Standard Handle
Quick-Release Ratchet
1/2" クイックリリース ラチェット

BPRSR940

・全長: 250.8mm
・ヘッド幅: 43.7mm ・ヘッド厚: 18.3mm ・ギア数: 40(振り角9°)

Snap-on

⑪ 1/2" Adjustable Click-Type
Micro Torque Wrench
1/2" クリックタイプトルクレンチ

QE3RN350

・全長: 615mm ・トルク測定範囲: 70-350Nm



Blue-Point
⑬ 11" Long-Neck
Diagonal Cutter
11" ロング ニッパー

BDG311CP

・全長: 279.4mm
・ジョー長さ: 39.7mm



Blue-Point
⑭ 11" Long-Neck 45° Bent
Needle Nose Pliers
11" 45° ロング ニードル
ノーズ プライヤー

BDG91145CP

・全長: 279.4mm
・ジョー長さ: 81mm



Blue-Point
⑮ 11" Long-Neck
Needle Nose Pliers
11" ロング ニードル
ノーズ プライヤー

BDG911CP

・全長: 279.4mm
・ジョー長さ: 90.5mm



Blue-Point
⑯ 8" Lineman's
Pliers
8" ラインマンズ プライヤー

B58HLP

・全長: 277.8mm ・ジョー長さ: 38mm



Blue-Point
⑰ 8" Slip-Joint
Pliers
8" スリップ ジョイント プライヤー

B48CP

・全長: 231.5mm ・ジョー長さ: 53.2mm



Blue-Point
⑱ 12" Adjustable **Wrench**
12" モンキー レンチ

GAJ12A

・全長: 310mm ・開口: 40mm



Snap-on
⑲ **Air Gauge 600kpa**
エア-ゲージ 600kpa

YA8006KA

・ホース長さ: 590mm ・最大範囲: 600Kpa

Snap-on®

Blue-Point®



Item List

各アイテムの詳細は
こちらからご確認ください

お問い合わせは

- ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。
(取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
 - 製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 - 価格は全て消費税込みの価格となっています。
 - 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。
 - 掲載商品のサイズ・仕様はカタログスペックとなります。
- 実際の商品とは誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

Snap-on®, Blue-Point®, Dual 80®, Flank Drive®, Flank Drive® Plus, Instinct®, PowerEdge™, ISO-Ride®, Lock'n Roll®, PowerTop™, Scanner™, Slots-N-Dots™, SOLUS PRO™, SOLUS™, SOLUS Ultra™, Trans-Drive™, Talon Grip™ は Snap-on Inc. の登録商標です。上記以外の登録商標は所有者の許可を得て仕様されたもので、その所有権は所有者に属します。

※ 転載