ブランド	モデル Aクラス(W176)	年式 2015y11 以降	コーディング内容 ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF
	Bクラス(W246)	2015y01 以降	ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF
	Cクラス(W205)	2014y07 以降	TV アクティブ、ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF、オートライト感度調整、ナビ・オートライト、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ
	CLAクラス(C117)	2015y04 以降	ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF
	Eクラス(W213)	2016y07 以降	TV アクティブ、シートベルト警告音、ナビ・スタートアップ、デイライト(DRL)有効化、リバース警告音、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF
M/Benz	Gクラス(G463)	2016y06 以降	シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF
	GLAクラス(X156)	2015y04 以降	ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、 夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、内気 循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF
	GLC(X253)	2016y02 以降	TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ナビ・スタートアップ、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ISデフォルトOFF
	GLS(X166)	2016y04 以降	シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF
	Sクラス(W222) Maybach(W222)	2013y09 以降	TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF、オートライト感度調整、ナビ・オートライト、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ
	Sクラス・クーペ(C217	2014y12 以降	TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF、オートライト感度調整、ナビ・オートライト、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ
	Vクラス(W447)	2015y10 以降	TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、ニードルスイープ、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ナビ・スタートアップ、内気循環S/W固定
BMW	F-Model	概ね2016y 以前	TVアクティブ、リーガルディスクレーマ、ディライト、ディライトメニュ、P席ミラー下降角、ドアミラー格納、ドアロック・アンサーバック、ワンタッチターンシグナル、インパネ・デジタルスピードメータ、ECO PRO、IS前回設定記憶、ナビ・スタートアップ、D席シートベルト警告音、P席シートベルト警告音、リバース・ゴング音、GPS連動時刻補正、A/C ON/OFF状態記憶、Fr.ワンタッチウインドウ、Rr.ワンタッチウインドウ、ナビ・パワーOFF、ヘッドライトウォシャ、インパネ・ロゴ、USB動画再生有効化、D席トランク閉機能、エンジン始動時ゴング音、リバース時ナンバー灯調光、AMラジオメニュー(i3のみ)
	G-Model	概ね2017y 以降	調査中
MINI	F54/F55/F56	NBT_iDrive システム搭載車	TVアクティブ、リーガルディスクレーマ、スポーツディスプレイ、デイライト、デイライトメニュー、デイライト照度 (OFF時)、デイライト照度 (ON時)、ダイナミックブレーキライト、P席ミラー下降角、ドアミラー格納、ドアロック アンサーバック、ワンタッチターンシグナル、インパネデジタルスピードメータ、ECO PRO、ISデフォルトOFF、IS前 回設定記憶、ナビスタートアップ、D席シートベルト警告音、P席シートベルト警告音、リバースゴング音、GPS連動時刻 補正、A/C ON/OFF状態記憶、Fr.ワンタッチウィンドウ、Rr.ワンタッチウィンドウ、クルーズコントロール車間距離、レーンデパーチャウォーニング、レーンチェンジウォーニング動作開始速度、エンジン始動条件、フォグ・ヘッドライト 連動、フォグ・コーナリングライト、ヘッドライトウォッシャ、インパネロゴ、USB動画再生有効化、オートライト感度、D席トランク閉機能

	T = 11	左士	n T. Wildem
	モデル ポロ(6R)	年式 2010/02 以降	コーディング内容 デイライト(アクティブ化、メニュー表示)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ワンタッチウィンカー回数設定
	ポロ(AW)	2018/03 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイーブ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ
	ゴルフ7(AU)	2013/06 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ
	ゴルフ7ヴァリアント(AU	2014/01 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ
	ゴルフトゥーラン(1T)	2016/01 以降	TV アクティブ
VW	ティグアン(5N)	2017/01 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ
	トゥアレグ(7P)	2011/12 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示
	パサート(3C)	2015/07 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイーブ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ
	パサートヴァリアント(3	2015/07 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ
	アルテオン(3H)	2017/10 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、オートホールドプレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ

ブランド	モデル	年式 2013/09 以降	コーディング内容 デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイーブ、ラップカウンター表示、スタートアップ(MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、オートライト感度調整、カミングホームライト、カミングホーム作動時間設定、リービングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーONワーニング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティブ
	A3(8V)	2017/01 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、オートライト感度調整、カミングホーム作動時間設定、リービングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティブ
	A4(8K)	2012/04 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)
	A4(8W)	2016/02 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルスイーブ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、オートホールドブレーキ調整、アイドリングストップ機能無効化、TV アクティブ
	A5(8F/8T)	2012/01 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、ACC距離設定表示、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)
Audi	A5(F5)	2017/04 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、オートホールドブレーキ調整、アイドリングストップ機能無効化、TV アクティブ
	A6(4G)	2011/08 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定、照度(ON/OFF時))、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)
		2015/07 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定、照度(ON/OFF時))、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)、TV アクティブ
	A7(4G)	2011/05 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定、照度(ON/OFF時))、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)
		2015/04 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定、照度(ON/OFF時))、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)、TV アクティブ
	A8(4H)	2010/12 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定、照度(ON/OFF時))、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)
	Q2(GA)	2017/06 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警告音、ニードルスイーブ、ラッブカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、オートライト感度調整、カミングホーム作動時間設定、リービングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティブ
	Q5(8R)	2012/11 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定、照度(ON/OFF時))、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)
	Q5(FY)	2017/10 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、オートホールドブレーキ調整、アイドリングストップ機能無効化、TV アクティブ

ブランド	モデル Q7(4M)	年式 2016/03 以降	コーディング内容 デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス イーブ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウイン カー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、オートホールドブレーキ調整、アイドリングストップ機能無効化、TV アクティブ
Audi	TT(8S)	2015/08 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON、ポジションライト作動)、ライト設定、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ)、ワンタッチウィンカー回数設定、パーキングアシスト画面表示、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル・ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、オートライト感度調整、カミングホーム作動時間設定、リービングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティブ
	R8(4S)	2016/03 以降	デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)、TV アクティブ
		2013/09 以降	シートベルト警告音、ワンタッチウィンカー回数設定
Bentley	コンチネンタル(3W)	2015/01 以降	シートベルト警告音、ワンタッチウィンカー回数設定、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感度)
	ベンテイガ(BA)	2016/09 以降	TV アクティブ
		2008y 以前	シートベルト警告音
	911(997)	2009y 以降	シートベルト警告音、デイライト(機能有効、ポジションライト作動、フロントライト設定、メニュー表示(メータ))、オートロック(車速 > 5 km/h)(キー1、キー2、キー3、キー4*8)
	911(991)	2012y 以降	シートベルト警告音、デイライト、デイライト メニュー表示(メータ)、ISS デフォルト設定、ISS 前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)
		2008y 以前	シートベルト警告音
	ボクスター/ケイマン(98	2009y 以降	シートベルト警告音、デイライト(機能有効、ポジションライト作動、フロントライト設定、メニュー表示(メータ))、デイライト許可(キー1、キー2、キー3)、オートロック(車速 > 5 km/h)(キー1、キー2、キー3、キー4 ⁻ 8)
Porsche	ボクスター/ケイマン(98	2013y 以降	シートベルト警告音、デイライト、デイライト メニュー表示(メータ)、ISS デフォルト設定、ISS 前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)
	カイエン(92A)	2011y 以降	シートベルト警告音、デイライト、デイライト メニュー表示(メータ)、ISS デフォルトOFF設定、ISS 前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)
	マカン(95B)	2015y 以降	シートベルト警告音、デイライト、デイライト メニュー表示(メータ)、ISS デフォルトOFF設定、ISS 前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)、EPB(ドライブアウェイアシスト感度、キーOFF作動、手動解除動作、自動解除、シートベルト検知)
	パナメーラ(970)	2010y 以降	シートベルト警告音、デイライト、デイライト メニュー表示(メータ)、ISS デフォルトOFF設定、ISS 前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)

MTG5000 カスタマイズ コーディング詳細

ブランド	項目	機能
	デイライト アクティブ化	デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) (注)点灯しない場合、"デイライト 工場出荷時ON"の設定がされていないの可能性があります。その場合は"デイライト 工場出荷時ON"の設定をする、または"デイライト メニュー表示"の設定をして、デイライトを点灯させてください。
	デイライト メニュー表示	MMI(#V)[cījā]ē Sāju
		パーキングブレーキ作動時に、デイライトを消灯
	デイライト EPB作動時OFF	(注)"デイライト AUTO作動時のみON"を設定してある場合、この項目を設定しても機能しません。
	デイライト AUTO作動時のみON	オートライトがONの時のみ、デイライトを点灯
	デイライト ポジションライト作動	デイライト作動時に、テールライト(リヤのポジションライト)が点灯
	デイライト 工場出荷時ON	工場出荷時にリセットした際にONの状態にする
	デイライト ターンシグナル作動時設定	ターンシグナル作動時にデイライトを、点灯、減光または消灯に設定
	ライト設定	
	シートベルト警告音	ON/OFF
		エンジン始動時にメーターの針が作動
	ニードルスイープ	(注)デジタルメータの場合、メータの電源をOFFにしないと設定が反映されない場合がありますので、全てのドアを閉めて施錠した状態にして下さい。
	ラップカウンター表示	ラップタイムの機能を追加
		(注)一部の車種でのNに設定しても表示されない場合があります。
	スタートアップ(メータ、MMI(ナビ))	エンジンスタート時の画面を変更
	ワンタッチウィンカー回数設定	設定されている回数内で変更 (注)一部の車種で、ナビの設定画面から工場出荷時にリセットする必要があります。
		設定されている回数内で変更(ロック時と同じ回数は設定不可)
	ロック時ウインカー点灯回数	股定されている回数内で変更(アンロック時と同じ回数は股定不可)
	ACC距離設定表示 シートヒーター温度微調整	MMI(ナビ)に項目を追加します。
	シートピーター温度候調金 (ステージ1、ステージ2、ステージ3)	シートヒーターの温度を-5~+5℃の間で調整
	シートベンチレーション微調整	シートベンチレーションの温度を-5~+5℃の間で調整
	(ステージ1、ステージ2、ステージ3)	フー・マッセーフコンの個及でで、ここのの間で設定
VW	A/C 風量表示(Auto時)	オートエアコン使用時の風量を表示
Audi	エアコンモード表示	オートエアコン使用時の風量の設定画面を表示
Bentley	シートヒータレベル前回の状態記憶設定	シートヒータレベルの前回設定の記憶
	(運転席、助手席) パーキングアシスト画面表示	パーキングアシスト作動時の画面を表示
	パーキングアシスト画面OFF速度設定	パーキングアシストの画面が自動にOFFになる速度を設定
	オートホールドブレーキ調整	オートホールドブレーキ解除の感度調整
	ヒルホールドアシスト調整	ヒルホールドアシスト解除の感度調整
	ダイナミックスタートアシスト調整	ダイナミックスタートアシスト感度調整
	ディファレンシャル・ロック調整	ディファレンシャル・ロックの効き具合の調整
	オートホールドブレーキ状態股定	オートホールドブレーキの作動状態を設定(常時ON、常時OFF、前回の設定)
	ESC OFF スイッチ設定	ESC OFF スイッチの内容を変更
	EPB 手動解除動作	パーキングブレーキ解除の方法を股定
	EPB シートベルト検知	パーキングブレーキ解除の条件にシートベルト検知の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバースでアクセル踏んだ時)
	21 0 7 1 77 1 1004	ハーインノフレー十所称の末件にノー 1・パルトペルの刊足でき とる設定(エンノント動が・フィーノ おたはらハース こ・ノフ とか唱/のに時)
	EPB ドライバー降車検知	パーキングプレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動がつギアがドライブまたはリバース時)
	EPB ドライバー降車検知	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時)
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリパース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミンヴホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 ハイビームアシストの前回設定の記憶
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイビームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイビームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 ハイビームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む)
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームライト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 バイビームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームテット カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリパース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の配憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームに動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告首	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリパース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームに動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリパース時) パーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイビームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない)
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームに動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 バイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイパー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト メニュー表示(メータ)	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 アイドームアシストの前回設定の記憶 (注ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライト向XJ(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"ディライトのN/OFF"切替の項目を追加 デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない)
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 パイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト メニュー表示(メータ) デイライト ポジションライト作動 デイライト フロントライト設定	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライトのN/OFF"切替の項目を追加 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントとリヤのボジションライト)が点灯
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 バイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト ボジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト トカロントライト設定	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータにディライトのN/OFFで別替の項目を追加 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 パイピームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト ボジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト トカロントライト ト設定 デイライト ドアフォルトOFF設定	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 バイビームアシストの前回設定の配憶 (注)へ、ドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF デイライトのN/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライトON/OFF"切替の項目を追加 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップキャンセル
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大態設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 パイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト ボジションライト作動 デイライト ブロントライト設定 デイライト所可(キー1、キー2、キー3) ISS デフォルトOFF設定 ISS デフォルト設定	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の配億 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライトON/OFF"切替の項目を追加 デイライトにが、バジションライト(フロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップキャンセル エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定
	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大態設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイパー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト アコントライト設定 ISS デフォルトOFF設定 ISS 前回の状態記憶設定	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF フィート点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"ディライトのN/OFF切替の項目を追加 デイライト点が(ON/OFFのサートののでは、ボジションライト/フロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップキャンセル エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップオボ駅の設定
Pgrsche	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大態設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイパー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト アフントライト設定 ISS デフォルトのFF設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定	バーキングプレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングプレーキ解除の感度調整 カニングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 バイビームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 オグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の単種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 定行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータにディライトのN/OFF切替の項目を追加 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにディライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップオトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップオトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップオトの可能の設定の記憶 設定されている回数内で変更
Porsche	EPBドライバー降車検知 EPBドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームティト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デオライト フロントライト設定 デオライトが可(キー1、キー2、キー3) ISS デフォルトOFF 設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ)	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 バイビームアシストの耐回設定の記憶 (注)ハッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションONBin ドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audioの一部の単種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MM(ナビ)に項目を追加 差行時に、アセ作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライトのN/OFF"が諸の項目を追加 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップを中ンゼル エンジン発動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップの前回設定の記憶 設定されている回数内で変更 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加
Porsche	EPBドライバー降車検知 EPBドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームティト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デイライト アコントライト設定 デスティアルト的Fi設定 ISS デフォルトのFF設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) ミラー格納切替表示(メータ)	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 カトライトが作動する態度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の配信 (注)ハッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 差行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライトに動時に、ポジションライト(プロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、ポジションライト(プロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当でます。 アイドリングストップチャンセル エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップオをの記憶 設定されている回数内で変更 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加
Porsche	EPBドライバー降車検知 EPBドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームティト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デオライト フロントライト設定 デオライトが可(キー1、キー2、キー3) ISS デフォルトOFF 設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ)	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 バイビームアシストの耐回設定の記憶 (注)ハッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションONBin ドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audioの一部の単種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MM(ナビ)に項目を追加 差行時に、アセ作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライトのN/OFF"が諸の項目を追加 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップを中ンゼル エンジン発動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップの前回設定の記憶 設定されている回数内で変更 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加
Porsche	EPBドライバー降車検知 EPBドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホームティト カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 パイピームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デスティアルト的定 ISS デフォルトのFF設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) ミラー格納切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ)	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 カトライトが作動する態度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の配信 (注)ハッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 差行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに"デイライトに動時に、ポジションライト(プロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、ポジションライト(プロントとリヤのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当でます。 アイドリングストップチャンセル エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップオをの記憶 設定されている回数内で変更 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加 メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加
Porsche	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デイライト フロントライト設定 デスティアルト設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) ミラー格納切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) オートロック(車速 > 5 km/h)	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度調整 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングストンブルーム作動時間を設定 リービングストンブルス・アを削けを場合。車両側で再設定する必要があります。 アイドレングストンブ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナヒ)に項目を追加 差行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト向N/OFFのメニューは表示されない) メータに"ディライトのN/OFF"的替の項目を追加 デイライト作動時に、ボジションライト(プロントと) サマのボジションライト)が点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにディライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップキャンセル エンジン始齢時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップキッフが前の設定の記憶 設定されている回数的で変更 メータに"ミラー格納"切替の項目を追加 メータに"ミラー格納"切替の項目を追加 メータに"ミラー格納"切替の項目を追加 メータに"ミラー格納"切替の項目を追加
Porsche	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大棚設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 パイピームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーのN ワーニング表示 ワイパー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デスライト許可(キー1、キー2、キー3) ISS デフォルトのFF設定 ISS デフォルト設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) オートロック(車速 > 5 km/h) (キー1、キー2、キー3、キー4~8)	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングガレーキ解除の感度影響 オートライトが作動する感度を調整 カミングホームの作動条件の変更 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 パイピームアシストの前回設定の記憶 (送)ハッドライよイッチを切り替えた場合、車時側で再設定する必要があります。 アイドリングストンフ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の単種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 生行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに「デイライト高灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータに「デイライトト高灯(ON/OFFの)場の項目を追加 デイライト作動時に、ボジションライトプロントとリヤのボジションライトが点灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデオライトの機能を作動させるか割り当でます。 アイドリングストップキャンセル エンジン始動時のアイドリングストップ大阪の設定 利達されている回数のアイドリングストップの前回設定の記憶 設定されている回数ので変更 メータに「書見が実施所で別路の項目を追加 メータに「ミラー格解"切勝の項目を追加 メータに「ミラー格解"切勝の項目を追加 メータに「ミラー格解"切勝の項目を追加 メータに「ミラー格解"切勝の項目を追加 オータに「ラードアロックを行う機能を割り当でます。
Porsche	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大態設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 パイピームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デスライト トロントライト設定 ISS デフォルトのFF設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) オートロック(車速 > 5 km/h) (キー1、キー2、キー3、キー4~8) EPB ドライブアウェイアシスト感度	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解熱の態度機整 オートライトが作動する態度を開整 カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 メイビームアシストの前回設定の記憶 (途)ハッドライトスイッチを切り替えた場合、専門側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ観片を無効 グイニッションON時で、アを開けた場合の警告書と警告表示の設定(Audiの一部の事種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に耳目を追加 走行時に、TVを作動 ON/OFF デイライトへがパフトアの計画の頂目を追加 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントと)リヤのボジションライト)が成灯 デイライト作動時に、ボジションライト(フロントと)リヤのボジションライト)が成灯 デイライト作動時に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップオータルで エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップカ前回設定の記憶 設定されている回路内で変更 メータに「ミラーに解すり階の項目を追加 メータに「ラーに解すり階の項目を追加 オータに「G-Force'の項目を追加 オータに「G-Force'の項目を追加 それぞれのキーに車迷が 5 km/h を超えると、自動でドアロックを行う機能を割り当でます。 バーキングブレーキ解除の感覚顕落
Porsche	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大態設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト アロントライト設定 iSS デフォルトのFF設定 iSS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) オートロック(車速 > 5 km/h) (キー1、キー2、キー3、を及り) オートロック(車速 > 5 km/h) (キー1、キー2、キー3、キー4~8) EPB ドライブアウェイアシスト感度	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解験の感度関略 オートライトが作動する態度を開整 カミングホーム作動時間に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 バイビームアシストの時間設定の記憶 (注)・シドライトスイッチを切り踏えた場合、単時側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と響告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 差行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点が(ON/OFFのメニューは表示されない) メータにディライトに動物に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにディライトの観音を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップメモッフ状態の設定 アイドリングストップスキャンセル エンジン始動物のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップの前回設定の記憶 設定されている自然を持ちませる場合と観音を通加 メータにごミラー結解が関め項目を追加 メータにごミラー結解が関め項目を追加 メータにごミラー結解が関め項目を追加 オータにでいる自然を対象では自然を表別とます。 パーキングブレーキ解除の感度調整 イグニッションOFFでバーキングブレーキを作動
Porsche	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 ハイビームアシスト前回の状態記憶設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト メニュー表示(メータ) デイライト メニュー表示(メータ) デイライト ブロントライト設定 デイライト アリントライト設定 デイライト アリントライト設定 デイライト アリントライト設定 デイライト アロントライト設定 デイライト アロントライト設定 テイライト アロントライト設定 「SS デフォルトのFF設定 ISS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) オートロック(車速) > 5 km/h) (キー1、キー2、キー3、キー4〜8) EPB ドライブアウェイアシスト感度 EPB キーOFF作動 EPB 手動解除動作	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解除の感度膜壁 オートライトが作動する感度を開理 カミングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 リーピングホーム作動時間を設定 パパーニ・カースの前回設定の記憶 (注)・シドライトスイッチを担り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションONBにドアを開けた場合の警告自と警告表示の設定(Audio)一部の甲壁で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 差行時に、TVを作動 ON/OFF メーライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータにデイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) メータにデイライトのIV/OFFで財命の項目を追加 デイタイト作動時に、作動させるライトを設定 セルヤドリングストップオャンゼル エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップオャンゼル エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップの画別定の記憶 設定されている回数内で設理 メータにご名が上を開発を開かませるか割り置でます。 アイドリングストップの画別定の記憶 対定されている回数内で設理 メータにごも同様が関が項目を追加 メータにごも一体が関係の項目を追加 メータにごり「不必得に関係を開かると、自動でドアロックを行う機能を割り当てます。 バーキングブレーキ解除の感覚調整 イグニッションOFFでバーキングブレーキを作動 バーキングブレーキ解除の感覚調整
Porsche	EPB ドライバー降車検知 EPB ドライブアウェイアシスト感度 オートライト感度調整 カミングホーム状態設定 カミングホーム大態設定 カミングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間設定 アイドリングストップ機能無効化 キーON ワーニング表示 ワイバー交換位置メニュー表示 TV アクティブ シートベルト警告音 デイライト デイライト メニュー表示(メータ) デイライト オジションライト作動 デイライト フロントライト設定 デイライト アロントライト設定 iSS デフォルトのFF設定 iSS 前回の状態記憶設定 ワンタッチウィンカー回数設定 右側/左側通行切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) リバース時ミラー下降切替表示(メータ) オートロック(車速 > 5 km/h) (キー1、キー2、キー3、を及り) オートロック(車速 > 5 km/h) (キー1、キー2、キー3、キー4~8) EPB ドライブアウェイアシスト感度	バーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時) バーキングブレーキ解験の感度関略 オートライトが作動する態度を開整 カミングホーム作動時間に、作動させるライトを設定 カミングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 リービングホーム作動時間を設定 バイビームアシストの時間設定の記憶 (注)・シドライトスイッチを切り踏えた場合、単時側で再設定する必要があります。 アイドリングストップ機能を無効 イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と響告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む) MMI(ナビ)に項目を追加 差行時に、TVを作動 ON/OFF デイライト点が(ON/OFFのメニューは表示されない) メータにディライトに動物に、作動させるライトを設定 それぞれのキーにディライトの観音を作動させるか割り当てます。 アイドリングストップメモッフ状態の設定 アイドリングストップスキャンセル エンジン始動物のアイドリングストップ状態の設定 アイドリングストップの前回設定の記憶 設定されている自然を持ちませる場合と観音を通加 メータにごミラー結解が関め項目を追加 メータにごミラー結解が関め項目を追加 メータにごミラー結解が関め項目を追加 オータにでいる自然を対象では自然を表別とます。 パーキングブレーキ解除の感度調整 イグニッションOFFでバーキングブレーキを作動