

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能							備 考	
				全システムの ダイアグコード点検	故障コード 読取	故障コード 消去	フリーズフレーム データ表示	現在のデータ 表示/保存	アクティブ テスト	作業 サポート		
トヨタ ・MTG3000  (Ver.7.3.1)	・1996年9月以降に発売された新型車及びフルモデルチェンジ車  ・OBD II 16ピンコネクタ  (国際標準規格の診断コネクタ装着車両)  ・K-LINE、CANで故障診断通信を行なう車両  ・日本国内で生産された12Vバッテリーのガソリン	KWP通信(9,600bps)	エンジン(ガソリン) トランスミッション	●	●	●	●	●	●	-	(注1)エンジンとトランスミッションを統合制御するコントロールユニット(PCM)を診断する場合、システム選択メニューにトランスミッションは表示されません。エンジンの診断内容にトランスミッションのデータが表示されます。  (注2)別体のトランスミッション・コントローユニットの診断を行う場合は「オートマチックミッション」を選択して下さい。	
		KWP通信(10400bps)	トランスミッション (CAN)	●	●	●	●	●	●	-		
		CAN通信	ABS	●	●	●	●	●	●	●		●
			エアバッグ	●	●	●	-	●	-	-		-
			エアサス	●	●	●	-	●	-	-		-
			ボディ	●	●	●	-	●	●	-		-
			HV	-	-	-	-	-	-	-		●

作業サポート

<b>【エンジン】</b>  2次空気システム、サブライポンプ初期化、微小噴射量通常学習、微小噴射量詳細学習  広域気筒間補正学習値初期化、A/Fセンサ学習値初期化、コード一括保存  コード一括登録、コード確認、微小噴射量学習値初期化、エンジン油圧制御チェック  ダイアグコード判定結果確認、学習値初期化、モード移行	<b>【ABS】</b>  ブレーキ制御禁止 ドレイン系 アクキュムレータ0ダウン、メモリ初期化、モード移行  <b>【ハイブリッド】</b>  整備モード(2WD)、整備モード(4WD)、整備モード(4WD 排ガス測定用)  整備モード(4WD TRC禁止)、電池診断、電池状態情報更新、車両一時始動  電池セル低電圧異常時READY ON禁止解除、正常電池スタック平均電圧算出  モード移行
--	---

アクティブテスト

<b>【エンジン KWP9600bps】</b>  燃料噴射量、ISC制御、ECT変速位置ソレノイド制御  ロックアップソレノイド制御、フューエルカット禁止、TC端子ON  <b>【エンジン KWP10400bps、CAN】</b>  燃料噴射量、FC/FPC制御、パーシ VSV  エアコンマグネットクラッチリレー、VVT制御、ECT変速位置ソレノイド制御  ロックアップソレノイド制御、ライン圧UPソレノイド制御、フューエルカット禁止、TC端子ON  <b>【トランスミッション】</b>  ECT変速位置ソレノイド制御、ロックアップソレノイド制御  ライン圧UPソレノイド制御、TC端子ON  <b>【ABS KWP9600bps】</b>  H/Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ  TRCモーターリレー、ABSモーターリレー、ソレノイドリレー、4WDウォーニングランプ  ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、SLIPインジケータ  VSC/TRC OFFランプ、VSCランプ、ABSランプ、VSC・H/Bブザー、SRLR  SRLH、SRRR、SRRH、SFLR、SFLH、SFRR、SFRH、SPFL、SPFR、SMR	<b>【ABS KWP9600bps】</b>  SMF(BA-SOL)、SRMR(SMCR、STR、SMC2)、SRMF(SMCF、SA3、SMC1)  SRCR(SA2、SBAL)、SRCF(SA1、SBAR)、PB OFFインジケータ  4WDオートモードインジケータ、4WDロックインジケータ、AutoLSDインジケータ  DACインジケータ、DABインジケータ、ECBランプ、タイヤ空気モニター用ランプ  <b>【ABS CAN】</b>  H/Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ  TRCモーターリレー、ABSモーターリレー、ソレノイドリレー、4WDウォーニングランプ  ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、SLIPインジケータ  VSC・TRC OFFランプ、VSCランプ、ABSランプ、VSC・H/Bブザー、SRLR、SRLH  SRRR、SRRH、SFLR、SFLH、SFRR、SFRH、SPFL、SPFR、SMR、SMF(BA-SOL)  SRMR(SMCR、STR、SMC2)、SRMF(SMCF、SA3、SMC1)、SRCR(SA2、SBAL)  SRCF(SA1、SBAR)、PB OFF インジケータ、4WDオートモードインジケータ  4WDロックOFF インジケータ、AutoLSDインジケータ、DACインジケータ  DABインジケータ、ECBランプ、タイヤ空気モニター用ランプ  BHスタンバイインジケータ、BHホールドインジケータ、ESSリレー	<b>【ABS CAN】</b>  ブレーキインヒビットリレー、TRC OFFランプ、VSC OFFランプ、スリップインジケータ  SMC2、SMC1、SCSS、メインリレー2、メインリレー1  アクチュエータ作動確認パターン駆動、CRAWL CONTROLインジケータ  ブレーキランプシステムインジケータ、4WDロックインジケータ、  小回り制御インジケータ、AutoLSDインジケータ  <b>【ボディ】</b>  ワイヤレスブザー(連続音)、ワイヤレスブザー(動作確認ブザー出力)  トランクオープン、ワイパモータLo作動リレー、ワイパモータHi作動リレー  ワイパモータ作動、フロントフォグリレー、ヘッドランプリレー、テールランプリレー  リア席バックル照明出力(RBIL)、P席バックル照明出力(PBIL)  D席バックル照明出力(DBIL)
---	---	---

【注意】車輛によって一部機能がサポートされていない場合がございます。

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能							備考	
				全システムの ダイアグコード点検	故障コード 読取	故障コード 消去	フリースフレーム データ表示	現在のデータ 表示/保存	アクティブ テスト	作業 サポート		
トヨタ プリウス ・MTG3000 (Ver.6.2.2)	<u>プリウス (NHW20)</u> <u>プリウス (ZVW30)</u>	KWP通信(9,600bps)	エンジン	●	●	●	●	●	●	-	(注1)エンジンとトランスミッションを統合制御するコントロール ユニット(PCM)を診断する場合、システム選択メニューに トランスミッションは表示されません。エンジンの診断内容に トランスミッションのデータが表示されます。 (注2)別体のトランスミッション・コントローユニットの診断を行う場合は 「オートマチックミッション」を選択して下さい。	
			KWP通信(10400bps)	AT	●	●	●	●	●	●		-
		CAN通信	ABS	●	●	●	●	●	●	●		●
			エアバッグ	●	●	●	-	●	-	-		-
			エアサス	●	●	●	-	●	-	-		-
			ボディ	●	●	●	-	-	●	-		-
			HV	●	●	●	-	●	●	●		●
			電池	●	●	●	-	●	●	-		-

作業サポート

【ABS(KWP9600bps, CAN(プリウス30系以外))】	【ABS(プリウス30系)】	【HV(CAN)】
ブレーキ制御禁止 ドレイン系 アクムレータ0ダウン	通常時のエア抜き、アクムレータ0ダウン	整備モード(2WD 排ガス測定用)、整備モード(2WD TRC禁止)

アクティブテスト

【エンジン KWP9600bps】	【ABS KWP9600bps】	【ABS CAN】	【HV(プリウス30系)】
燃料噴射量、ISC制御、ECT変速位置ソレノイド制御	SMF(BA-SOL)、SRMR(SMCR、STR、SMC2)、SRMF(SMCF、SA3、SMC1)	ブレーキインヒビットリレー、TRC OFFランプ、VSC OFFランプ、スリップインジケータ	外部充電開始、クランキング、ウォーターポンプ、冷却ファン駆動、TC 端子ON
ロックアップソレノイド制御、フューエルカット禁止、TC端子ON	SRRCR(SA2、SBAL)、SRCF(SA1、SBAR)、PB OFFインジケータ	SMC2、SMC1、SCSS、メインリレー2、メインリレー1	【電池】
【エンジン KWP10400bps, CAN】	4WDオートモードインジケータ、4WDロックインジケータ、AutoLSDインジケータ	アクチュエータ作動確認パターン駆動、CRAWL CONTROLインジケータ	冷却ファン駆動、電池診断モード、外部充電リレー
燃料噴射量、FC/FPC制御、バージ VSV	DACインジケータ、DABインジケータ、ECBランプ、タイヤ空気モニター用ランプ	ブレーキランプシステムインジケータ、4WDロックインジケータ、	
エアコンマグネットクラッチリレー、VVT制御、ECT変速位置ソレノイド制御	【ABS CAN】	小回り制御インジケータ、AutoLSDインジケータ	
ロックアップソレノイド制御、ライン圧UPソレノイド制御、フューエルカット禁止、TC端子ON	H/Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ	【ボディ】	
【トランスミッション】	TRCモーターリレー、ABSモーターリレー、ソレノイドリレー、4WDウォーニングランプ	ワイヤレスブザー(連続音)、ワイヤレスブザー(動作確認ブザー出力)	
ECT変速位置ソレノイド制御、ロックアップソレノイド制御	ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、SLIPインジケータ	トランクオープン、ワイパモータLo作動リレー、ワイパモータHi作動リレー	
ライン圧UPソレノイド制御、TC端子ON	VSC・TRC OFFランプ、VSCランプ、ABSランプ、VSC・H/Bブザー、SRLR、SRLH	ワイパモータ作動、フロントフォグリレー、ヘッドランプリレー、テールランプリレー	
【ABS KWP9600bps】	SRRR、SRRH、SFLR、SFLH、SFRR、SFRH、SPFL、SPFR、SMR、SMF(BA-SOL)	リア席バックル照明出力(RBIL)、P席バックル照明出力(PBIL)	
H/Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ	SRMR(SMCR、STR、SMC2)、SRMF(SMCF、SA3、SMC1)、SRRCR(SA2、SBAL)	D席バックル照明出力(DBIL)	
TRCモーターリレー、ABSモーターリレー、ソレノイドリレー、4WDウォーニングランプ	SRCF(SA1、SBAR)、PB OFF インジケータ、4WDオートモードインジケータ	【HV(プリウス20系)】	
ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、SLIPインジケータ	4WDロックOFF インジケータ、AutoLSDインジケータ、DACインジケータ	外部充電開始、インバータ停止モード、クランキング	
VSC/TRC OFFランプ、VSCランプ、ABSランプ、VSC・H/Bブザー、SRLR	DABインジケータ、ECBランプ、タイヤ空気モニター用ランプ		
SRLH、SRRR、SRRH、SFLR、SFLH、SFRR、SFRH、SPFL、SPFR、SMR	BHスタンバイインジケータ、BHホールドインジケータ、ESSリレー		

【注意】車両によって一部機能がサポートされていない場合がございます。

# トヨタDTCチェックアプリ対象システム一覧

2015.06

システム名称		補足	システム名称		補足
1	4WD		59	エアサス	
2	A/C		60	エアバッグ	
3	ABS/VSC		61	エンジン	
4	AFS/オートレベリング	アダプティブ・フロント・ライティング・システム	62	エンジン2	
5	AMT	トラック用トランスミッション	63	エンジンゲートウェイ	
6	ARS	アクティブ・リア・ステア・システム	64	オートレベリング	ヘッドランプ
7	BACK_DOOR		65	クリアランスソナー	障害物検知
8	BLIND_SPONT_MONITOR_MASTER		66	グリルシャッター	フロントグリル
9	BLIND_SPONT_MONITOR_SLAVE		67	クルーズコントロール	
10	Bluetooth通信モジュール		68	ゲートウェイ	
11	CANバスゲートウェイ		69	ストップ&スタート	アイドリングストップ
12	CANバスゲートウェイ V		70	スマート/照合	スマートキー
13	CVT		71	スライドルーフ	
14	DRS	後輪切れ角制御(レクサス)	72	セキュリティ	
15	D席 SW		73	ダイアグレコーダー	
16	D席ACTヘッドレスト		74	タイヤ空気圧	
17	D席シート		75	チルト&テレスコ	
18	D席ドア		76	トランスミッション	
19	D席ミラー		77	ナイトビュー	
20	D席モータ		78	ナビゲーション	
21	ECBゲートウェイ	電子制御ブレーキ	79	バックガイドモニター	
22	eco IDLE	アイドリングストップ	80	パノラミックビューモニター	アラウンドモニター(N車)
23	FL席シート空調・ヒータ		81	パワーウィンドウSW	
24	FR席シート空調・ヒータ		82	パワーバックドア	
25	HV		83	パワマネゲートウェイ 1	
26	HV ゲートウェイ		84	パワマネゲートウェイ2	
27	HVバッテリー		85	プラグイン制御	
28	ITC	ホテicontrolユニット	86	プリクラッシュ 1	
29	KDSS	サスペンションシステム	87	プリクラッシュ 2	
30	KFS	キーフリーシステム	88	ボディ 4	
31	NIGHT_VIEW		89	ボデー/ゲートウェイ	
32	P制御		90	ボデー3	
33	P席ACTヘッドレスト	アクティブヘッドレスト	91	ボデー5	
34	P席J/B		92	ボデーサブ - DJ/B	
35	P席シート		93	マルチバスゲートウェイ	
36	P席ドア		94	マルチバス監視No.1	
37	P席ミラー		95	マルチバス監視No.2	
38	P席モータ		96	ミラー	
39	RL シート		97	メインボディ	
40	RLドア		98	メータ	
41	RL席ACTヘッドレスト		99	メタルトップ	
42	RL席シート空調・ヒータ		100	モータージェネレータ	
43	RL席プリクラッシュシートバック		101	リモートエンジンスタータ	
44	RL席モータ		102	リモートセキュリティ	
45	RR シート		103	リヤコンソールSW	
46	RRドア		104	レインセンサ	
47	RR席ACTヘッドレスト		105	レーダークルーズ	
48	RR席J/B		106	レーンキーピングアシスト	
49	RR席シート空調・ヒータ		107	始動制御	
50	RR席プリクラッシュシートバック		108	車両制御	
51	RR席モータ		109	充電制御	
52	VGRS	ハリアブル・ギアレシオ・ステアリング	110	電源	
53	WILバスゲートウェイ		111	電源制御	
54	アクティブ スタビライザ		112	電池	
55	アクティブ スタビライザ F		113	電動PKB	
56	アクティブ スタビライザ R		114	電動パワステ	
57	アクティブリアウイング		115	用品ゲートウェイ	
58	イモビライザー				