

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能				備考
				全システムの ダイアグコード点検	故障コード 読取	故障コード 消去	故障コード 保存	
いすゞ ・MTG3000 (Ver.4.0.0)	・OBD II 16ピンコネクタ (国際標準規格の診断コネクタ装着車両) ・K-LINE、CANで故障診断通信を行なう車両	KWP通信 CAN通信	エンジン	●	●	●	●	●対象車両 エルカ [*] (2007、2008、2009、2010、2011) エルガミオ(2007、2008、2009、2011) エルフ(2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011) ギガ(2006、2007、2008、2009、2010、2011) フォワード(2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011)
			AT	●	●	●	●	
			ABS	●	●	●	●	
			エアバッグ [*]	●	●	●	●	
			AT(CAN)	-	●	●	●	
			ハイブリッドシステム	-	●	●	●	
			アイドリングストップ [*] &スタートシステム	-	●	●	●	
			SCR	-	●	●	●	
			エアサスペンション	-	●	●	●	
			ミリ波車間クルーズ [*]	-	●	●	●	
			オートニュートラルブレーキホールド [*]	-	●	●	●	
			イモビライザ [*]	-	●	●	●	
			BCM/みまもり	-	●	●	●	
			パルス整合器	-	●	●	●	
運転集中度モニタ	-	●	●	●				

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能				備考
				全システムの ダイアグコード点検	故障コード 読取	故障コード 消去	故障コード 保存	
三菱ふそう ・MTG3000 (Ver.3.1.0)	・OBD II 16ピンコネクタ (国際標準規格の診断コネクタ装着車両) ・K-LINEで故障診断通信を行なう車両	OBD II 通信 MUT通信 KWP通信 UDS通信	エンジン	-	●	●	●	●対象車両 キャンター キャンターエコハイブリッド [*] キャンターガッツ キャンターEX ファイター スーパージェット スーパージェットV ローザ [*] エアロミティ エアロスター エアロクイーン エアロエース
			AT	-	●	●	●	
			ABS	-	●	●	●	
			エアバッグ [*]	-	●	●	●	
			パワートレイン	-	●	●	●	
			モーターコントロール	-	●	●	●	
			リターダ [*]	-	●	●	●	
			AMB(衝突被害軽減ブレーキ)	-	●	●	●	
			バッテリーコントロール	-	●	●	●	
			コンビネーションユニット	-	●	●	●	
			サスペンション	-	●	●	●	
			MBECS(蓄圧式ハイブリッド)	-	●	●	●	
			HLL(ヘッドランプレベライザ [*])	-	●	●	●	
			SCR(尿素系システム)	-	●	●	●	
			EZGO(坂道発進補助装置)	-	●	●	●	
			メータ	-	●	●	●	
			クルーズコントロール	-	●	●	●	
			MILS(積載モニター)	-	●	●	●	
			SAM(電装品制御)	-	●	●	●	
			車両距離警報装置	-	●	●	●	
SWS(スマートワイヤリングシステム)	-	●	●	●				
ACM	-	●	●	●				
イモビライザ [*]	-	●	●	●				
ISS(アイドリングストップ&スタートシステム)	-	●	●	●				

【注意】車両によって一部機能がサポートされていない場合がございます。

MTG3000診断ソフト機能適応表

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能				備考
				全システムの ダイアグコード点検	故障コード 読取	故障コード 消去	故障コード 保存	
日野 ・MTG3000 (Ver.4.0.0)	・OBD II 16ピンコネクタ (国際標準規格の診断コネクタ装着車両) ・K-LINE、CANで故障診断通信を行なう車両 ※ダイアグノシスコントロールライン(診断コネクタNo.1ピン)を 使用するコントロールユニットについてはサポートしていません。	KWP通信 CAN通信	エンジン	●	●	●	●	●対象車両 デュトロ レンジャー ポンチョ プロフィア セレガハイデッカ ※小型、大型トラック、バスの識別は下記を参照
			トランスミッション	●	●	●	●	
			ABS	●	●	●	●	
			エアバッグ	●	●	●	●	
			イモビライザ	●	●	●	●	
			サスペンション	●	●	●	●	
			車間クルーズ	●	●	●	●	
			車両制御	●	●	●	●	
			尿素SCR	●	●	●	●	
			メーター	●	●	●	●	
			HV	●	●	●	●	
			インバーター	●	●	●	●	
			バッテリー	●	●	●	●	
			クラウチングシステム	●	●	●	●	

【注意】車輛によって一部機能がサポートされていない場合がございます。

日野車両の車型及び排気ガス規制識別表

1. 車両別車型一覧

対象車種	車型
デュトロ	小型トラック
リエッセ II	
ポンチョ	
レンジャー	中型トラック
レンジャーハイブリッド	
メルファ	中型バス
レインボー	
レインボー II	
リエッセ	
プロフィア	大型トラック
セレガ	大型バス
ブルーリボン II	
プロフィア	大型トラック(尿素SCR)
セレガ	大型バス(尿素SCR)
セレガ ハイブリッド	
ブルーリボン II	
ブルーリボンシティハイブリッド	

2. 排気ガス規制
識別記号一覧

新車排気ガス規制	識別記号
新短期	KM-, KN-, KP-, KQ-, KR-, KS-
	超低PM排出車 PA-, PB-, PC-, PD-, PE-, PF-, PG-, PH-, PJ-, PK-, PL-, PM-, PN-, PP-, PQ-, PR-
	ハイブリッド HW-, HX-, HY-, HZ-
	ハイブリッド・超低PM排出車 VA-, VB-, VC-, VD-, VE-, VF-, VG-, VH-, VJ-, VK-, VL-, VM-, VN-, VP-, VQ-, VR-
新長期	ADE-, ADF-, ADG-, BDE-, BDF-, BDG-, CDE-, CDF-, CDG-, DDE-, DDF-, DDG-
	ハイブリッド ACE-, ACF-, ACG-, BCE-, BCF-, BCG-, CCE-, CCF-, CCG-, DCE-, DCF-, DCG-
ポスト新長期	SDG-, LDG-, LDF-, TDG-, QDG-, QDF-
	SKG-, LKG-, TKG-, QKG-
	SPG-, LPG-, TPG-, QPG-
	SRG-, LRG-, TRG-, QRG-

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能							備考	
				故障コード 読取	故障コード 消去	故障コード 保存	現在のデータ 表示	現在のデータ 保存	アクティブ テスト	作業サポート		
日産ディーゼル ・MTG3000 (Ver.2.0.0)	・1992年以降のDDL1コネクタ装着車両	DDL1通信	ディーゼルエンジン	●	●(過去のみ)	●	●	●	●	●	(注意)日産ディーゼル車両を診断するには以下のオプション品が必要です。 【拡張通信インターフェースキット】 【トラックケーブルセット】	
			ガスエンジン	●	●(過去のみ)	●	●	●	●	●		
			ESCOT	●	●(過去のみ)	●	●	●	●	●		●

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能							備考
				故障コード 読取	故障コード 消去	故障コード 保存	現在のデータ 表示	現在のデータ 保存	アクティブ テスト	作業サポート	
UDトラックス ・MTG3000 (Ver.4.1.0)	・1992年以降のDDL1コネクタ装着車両	DDL1通信	エンジン	●	●	●					Quon、CONDOR(PW)、(CNG)、(キャパシタハイブリッド)、CONDORZ(LK,PK)、(MK) BigThumb、 Space Wing/Arrow(ND)、A(FUSO)、(RA552) Space Runner(ND BODY)、(FUSOBODY)、(UA452)、(RA)、(CNG)、(UA452)、(UA272) Space Runner(RM/JP360)、(RP252)、(RM/JM252)、(CNG)、(RN252)、(EN252)
			UDS(尿素系システム)	●	●	●					
			キャパシタハイブリッド	●	●	●					
			オートマチックトランスミッション	●	●	●					
			ABS	●	●	●					
			エンジン・オート・ストップ	●	●	●					

【注意】車種によって一部機能がサポートされていない場合がございます。