

## TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順 PORSCHE

まず最初にTPMS4電源を立ち上げ、本体のバージョンを確認します。



起動後の画面右下にバージョンが表示されます。  
最新のバージョンで作業を行ってください。



次に、メニュー画面の右下の【設定】を選択します。

TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE



## TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順 PORSCHE



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE

※コピーが正常に作成されたか確認する方法



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE



TPMS4とスナップオンセンサーを使ったセンサーIDのコピー手順  
PORSCHE

